

Voortdurend Efficiënt

met de nieuwe professionele kleurenlasers van Brother





Printers



HL-L8260CDW

Eenvoudig te gebruiken printer
 Print tot 31 pagina's per minuut
 Standaard papierinvoer van 300 vellen
 Max. papierinvoer van 1.050 vellen
 Printen via USB, LAN & Wifi
 LCD-scherm
 Toners voor 6.500 pg. zwart & 4.000 kleur



HL-L8360CDW

Eenvoudig te gebruiken printer
 Print tot 31 pagina's per minuut
 Standaard papierinvoer van 300 vellen
 Max. papierinvoer van 2.380 vellen
 Printen via USB, LAN & Wifi
 Kleurentouchscreen van 6,8 cm
 Toners voor 9.000 pg. zwart & 6.500 kleur
 NFC voor mobiel & veilig printen



HL-L9310CDW

Printer voor professioneel gebruik
 Print tot 31 pagina's per minuut
 Standaard papierinvoer van 300 vellen
 Max. papierinvoer van 2.380 vellen
 Printen via USB, LAN & Wifi
 Kleurentouchscreen van 6,8 cm
 Toners voor 9.000 pg. zwart & 9.000 kleur
 NFC voor mobiel & veilig printen

HL-L9310CDWT

Specificaties HL-L9310CDW +
 Standaard papierinvoer van 800 vellen

HL-L9310CDWTT

Specificaties HL-L9310CDW +
 Standaard papierinvoer van 1.300 vellen

Straffe afdrukprestaties in kleur voor veeleisende kantoren

De nieuwe reeks kleurenlaser printers en multifunctionals werd ontworpen voor gebruikers met hoge afdrukvolumes. U kunt vertrouwen op onze robuuste toestellen die aan hoge snelheid printen, kopiëren en scannen. Dankzij toners met hoge, superhoge en ultrahoge opbrengst bespaart u nog meer op uw afdrukkosten. Voeg daar nog geavanceerde beveiligingsfuncties, slimme opties voor mobiel werken en veel flexibiliteit met extra papierlades aan toe en u heeft dé ideale partner voor op kantoor.

Multifunctionals



DCP-L8410CDW

Printen, kopiëren & scannen
Print tot 31 pagina's per minuut
Scant tot 28 pagina's per minuut
Standaard papierinvoer van 300 vellen
Max. papierinvoer van 1.050 vellen
Printen via USB, LAN & Wifi
Kleurentouchscreen van 9,3 cm
Toners voor 6.500 pg. zwart & 4.000 kleur
ADF voor 50 vellen



MFC-L8900CDW

Printen, kopiëren, scannen & faxen
Print tot 31 pagina's per minuut
Scant tot 28 pagina's per minuut
Standaard papierinvoer van 300 vellen
Max. papierinvoer van 2.380 vellen
Printen via USB, LAN & Wifi
Kleurentouchscreen van 12,6 cm
Toners voor 9.000 pg. zwart & 6.500 kleur
ADF voor 70 vellen dubbelzijdig
NFC voor mobiel & veilig printen



MFC-L9570CDW

Printen, kopiëren, scannen & faxen
Print tot 31 pagina's per minuut
Scant tot 50 pagina's per minuut
Standaard papierinvoer van 300 vellen
Max. papierinvoer van 2.380 vellen
Printen via USB, LAN & Wifi
Kleurentouchscreen van 17,6 cm
Toners voor 9.000 pg. zwart & 9.000 kleur
ADF voor 80 vellen dubbelzijdig
NFC voor mobiel & veilig printen

MFC-L8690CDW

Specificaties DCP-L8410CDW +
Printen, kopiëren, scannen & faxen
ADF voor 50 vellen dubbelzijdig

MFC-L9570CDWT

Specificaties MFC-L9570CDW +
Standaard papierinvoer van 800 vellen

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW
HL-L9310CDWT
HL-L9310CDWTT

Printers

HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWT	HL-L9310CDWTT	
Display					LCD-scherm met 2 regels
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,8 cm Kleurentouchscreen
Afdrukken					Afdruksnelheid tot 31 pagina's (enkelzijdig) en 14 pagina's (dubbelzijdig) per minuut in zwart-wit & kleur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatisch dubbelzijdig afdrukken
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resolutie tot 2.400 x 600 dpi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Connectiviteit					USB & USB host
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wireless IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct™
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFC voor veilige authenticatie en mobiel afdrukken
Mobiel					iPrint&Scan, Brother Print Service plugin voor Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria
Papierverwerking					Standaard papierlade - 250 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multifunctionele lade - 50 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standaard extra papierlade - 500 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standaard extra papierladen - 2x 500 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uitvoerlade - 150 vellen (bedrukte zijde naar beneden), 1 vel (bedrukte zijde naar boven)
Verbruiksartikelen⁴					TN-421 - Standaard opbrengst - 3.000 BK & 1.800 CMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TN-423 - Hoge opbrengst - 6.500 BK & 4.000 CMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TN-426 - Superhoge opbrengst - 9.000 BK & 6.500 CMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TN-910 - Ultrahoge opbrengst - 9.000 BK & 9.000 CMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DR-421CL - Drum, BU-330CL Riem, WT-320CL Toneropvangbakje
Accessoires					LT-330CL - Papierlade 250 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LT-340CL - Papierlade 500 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TT-4000 - Ladetoren 4x 520 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC-4000 - Connector voor ladetoren
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH-1000 - Houder voor kaartlezer

¹ Vereist Brother Software.

² Vereist optionele download voor sommige modellen.

³ Vereist internetverbinding.

⁴ Opbrengst bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 19798.



DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

MFC-L9570CDWT

Multifunctionals

9,3	9,3	12,6	17,6	17,6	
					Display
					Kleurentouchscreen (in cm)
					Afdrukken
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afdruksnelheid tot 31 pagina's (enkelzijdig) en 14 pagina's (dubbelzijdig) per minuut in zwart-wit & kleur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatisch dubbelzijdig afdrukken
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resolutie tot 2.400 x 600 dpi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
					Scannen
28	28	28	50	50	Scansnelheid (pagina's per minuut in zwart-wit en kleur)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatisch dubbelzijdig scannen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resolutie tot 1.200 x 2.400 dpi (vlakbedscanner), 1.200 x 600 dpi (ADF), 19.200 x 19.200 dpi (geïnterpoleerd)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Naar USB, bestand ¹ , e-mail(server ²), afbeelding, OCR, netwerk (Windows [®]), (S)FTP, SharePoint [®]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Naar Brother apps & Cloud services ³ Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive & OneNote
					Kopiëren
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatisch dubbelzijdig kopiëren
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resolutie tot 1.200 x 600 dpi
					Faxen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33,6 kbps Super G3 - Fax documenten via het Internet ²
					Connectiviteit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	USB & USB host
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wireless IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct™
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFC voor veilige authenticatie, mobiel afdrukken en snelkoppelingen
					Mobiel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	iPrint&Scan, Brother Print Service plugin voor Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria
					Papierverwerking
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standaard papierlade - 250 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multifunctionele lade - 50 vellen
				<input type="checkbox"/>	Standaard extra papierlade - 500 vellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uitvoerlade - 150 vellen (bedrukte zijde naar beneden), 1 vel (bedrukte zijde naar boven)
50	50 r/v	70 r/v	80 r/v	80 r/v	Automatische documenttoevoer (ADF)
					Verbruiksartikelen⁴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			TN-421 - Standaard opbrengst - 3.000 BK & 1.800 CMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			TN-423 - Hoge opbrengst - 6.500 BK & 4.000 CMY
		<input type="checkbox"/>			TN-426 - Superhoge opbrengst - 9.000 BK & 6.500 CMY
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TN-910 - Ultrahoge opbrengst - 9.000 BK & 9.000 CMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DR-421CL - Drum, BU-330CL Riem, WT-320CL Toneropvangbakje
					Accessoires
3x	3x	3x	3x	1x	LT-330CL - Papierlade 250 vellen
		2x	2x	1x	LT-340CL - Papierlade 500 vellen
		1x	1x		TT-4000 - Ladetoren 4x 520 vellen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TC-4000 - Connector voor ladetoren
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH-1000 - Houder voor kaartlezer

Flexibele afdrukoplossingen

Onze professionele kleurenlasers zijn compatibel met alle Brother PrintSmart Solutions. Dankzij onze eenvoudige bedrijfsoplossingen kan elke organisatie haar printerpark efficiënt beheren, vertrouwelijke informatie beveiligen en genieten van volledig mobiele vrijheid.

Zorgeloos afdrukken met Managed Print Services



Dankzij MPS kunnen bedrijven eenvoudig hun productiviteit verbeteren en hun budget stroomlijnen. U kunt de hardware kopen of huren en de verbruiksartikelen per afdruk betalen. Zo kunt u zorgeloos op een verstandige manier de totale afdrukkosten verminderen.



Geen manuele bestellingen voor toner



Geen wachttijden voor herstellingen



Geen zorgen over uw uitgaven

Afdrukbeheer met PrintSmart CostControl

PrintSmart CostControl geeft een volledig overzicht van het printergebruik en afdrukgedrag van uw organisatie. De eenvoudige gebruikersinterface en rapportagefunctie zorgen voor meer controle over afdrukkosten, lagere kosten en een optimale productiviteit.

CostControl 
Powered by b-guard

Afdrukbeveiliging met PrintSmart SecurePro

PrintSmart Secure Pro combineert alle voordelen van PrintSmart Cost Control met extra beveiligingsfuncties waaronder "pull printing". Bovendien geven mobiel afdrukken en verbeterde scanfuncties een extra meerwaarde aan iedere KMO.

SecurePro 
Powered by b-guard

Contacteer uw verdeler of bezoek onze website
www.brother.be

brother
at your side

Brother International Belgium NV/SA

Brother waarborgt niet dat de vermelde specificaties vrij zijn van fouten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Verantwoordelijk uitgever: Brother International België nv
www.brother.be / info@brother.be / Industrialaan 32 - 1702 Groot-Bijgaarden