



# HP ENVY 6230 All-in-One fotoprinter (K7G25B)

## Overzicht



**Maak schitterende foto's, print mobiel en print, kopieer en scan gemakkelijk.[1]**

Kies voor levensechte foto's en meer flexibiliteit. Produceer natuurlijke kleuren en installeer, verbind en print rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat.[1] Print, scan en kopieer gemakkelijk.

**Zit nooit meer zonder inkt en bespaar tot 70% op je inktkosten met HP Instant Ink[2,3]**

Als je inkt bijna op is, sturen we je automatisch en zonder extra kosten nieuwe cartridges toe. Kies voor maximale flexibiliteit, want je kunt je plan altijd online aanpassen of opzeggen.[4]

**Nog betere, uiterst betrouwbare draadloze verbinding**

Configureer Wi-Fi® eenvoudig in minuten en begin direct met printen.[6]

**De kracht van je printer in de palm van je hand**

Foto's printen vanuit social media, de cloud en de Filmrolgalerie in je camera is nu eenvoudiger dan ooit.[5]

**HP's meest veelzijdige printer voor thuis**

Print, kopieer en scan met hoge snelheden zodat het werk sneller klaar is.

## Kenmerken

HP 64 inktcartridges

HP Smart-app



Gemakkelijk mobiel afdrukken van HP<sup>[8]</sup>

Print, scan, kopieer



Bespaar tot 70% op inkt<sup>[2]</sup><sup>[2]</sup>

---

[1] Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[2] Besteld door de printer als dat nodig is, mits de klant verbinding heeft met internet. De beschikbaarheid kan in uitzonderlijke gevallen variëren. Als je meer inkt gebruikt dan verwacht, is express levering mogelijk via HP Support. Kijk op [hp.com/go/i](http://hp.com/go/i)

[3] Gebaseerd op een vergelijking van HP Instant Ink-plannen van 700 pagina's waarbij er geen extra pagina's worden aangeschaft met de kosten per pagina (CPP) voor het printen van ISO/IEC 24711-pagina's op de meeste traditionele A4-kleurenprinters met inkjetcartridges en MFP's in dezelfde klasse die originele cartridges met standaard capaciteit gebruiken, worden de volgende prijzen aangehouden: meeste EMEA-landen <200 euro; VK <200 GBP. Bij dit onderzoek zijn de verkoopprijzen niet in aanmerking genomen. HP Ink Advantage-printers zijn uitgesloten op grond van het niet gangbare model hardware en supplies. Onderzoek uit 2020 van Buyers Lab in opdracht van HP, op basis van openbaar beschikbare informatie op 1 juni 2020. Printers geselecteerd op grond van het marktaandeel in IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1. Voor meer informatie: [www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW](http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW).

[4] Je kunt je plan altijd online aanpassen of opzeggen. Als je je HP Instant Ink plan opzegt, kun je weer originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Upgrades van het plan treden direct in werking en de kosten worden met terugwerkende kracht of tijdens de volgende factureringsperiode in rekening gebracht, afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Downgrades en opzeggingen van het plan treden in werking na de laatste dag van de huidige factureringsperiode. Kijk voor meer informatie op <https://instantink.hpconnected.com/terms>.

[5] De HP Smart-app moet worden gedownload. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Overzicht van ondersteunde besturingssystemen en informatie op <http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Kijk voor informatie over lok

[6] Mobiel apparaat moet Bluetooth v4.0+ ondersteunen en ingeschakeld zijn. Een mobiele app zoals HP ePrint of HP Smart en moet worden geïnstalleerd en moet geopend zijn om te printen. Mobiel apparaat moet zich binnen 1,5 meter van de printer bevinden. Ki

## Specificaties

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printkwaliteit, zwart (presentatie)</b> | Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd (bij printen vanaf een computer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Printkwaliteit, kleur (presentatie)</b> | Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (bij printen vanaf een computer met maximaal dpi, op geselecteerd HP fotopapier)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Printsnelheid in zwart (ISO, A4)</b>    | Tot 13 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Printsnelheid in kleur (ISO)</b>        | Tot 8 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Printsnelheid</b>                       | Printsnelheden tot 12 ppm (zwart), 8 ppm (kleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Functies</b>                            | Printen, scannen, kopiëren, web, foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dubbelzijdig printen</b>                | Automatisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Printvolume (per maand, A4)</b>         | Tot 1000 pagina's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Energiebesparingstechnologie</b>        | HP Auto-off technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vervangende cartridges</b>              | T6N02AE HP 303 zwarte inktcartridge (ca. 200 pagina's); T6N01AE HP 303 drie-kleuren inktcartridge (ca. 165 pagina's); T6N04AE HP 303XL zwarte inktcartridge (ca. 600 pagina's); T6N03AE HP 303XL drie-kleuren inktcartridge (ca. 415 pagina's) <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                |
| <b>Supplieskenmerk</b>                     | Geschikt voor HP Instant Ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Interfaces, standaard</b>               | 1 USB 2.0-client; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n, dual-band Wi-Fi 2,4-/5-GHz; BLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Netwerkmogelijkheden</b>                | Ja, via dual-band (2,4-/5-GHz) wireless 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Draadloze mogelijkheden</b>             | Ja, ingebouwd dual band WiFi 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mobiele printcapaciteit</b>             | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Netwerkprotocollen, ondersteund</b>     | IPv4, IPv6, Bonjour, Custom Raw poort/poort9100, mDNS, Embedded Web Server, ondersteuning voor draadloos netwerk, SLP, WS-Print, Wireless b/g/n, WEP/WPA (AES), SNMP, Internet Printing Protocol, Bluetooth LE                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bijbehorende software</b>               | HP printersoftware, HP Update, online supplies kopen, HP Photo Creations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Compatibele besturingssystemen</b>      | Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32-bit) (Professional and Home Editions); OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra; Linux: for more information, see <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ; Chrome OS |
| <b>Energy Star-gecertificeerd</b>          | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scanbestandsformaten</b>                | RAW, JPG, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scaninvoermodi</b>                      | Scan via het frontpaneel of met HP Solution Center op de desktop naar computer of e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scantechnologie</b>                     | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type scanner</b>                        | Flatbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Schermbreedte</b>                       | 2,2-inch (5,58-cm) monochroom capacitief grafisch touchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Minimumafmetingen (b x d x h)</b>       | 454 x 410 x 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht</b>                             | 6,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stroomverbruik</b>     | 13,95 Watt (tijdens afdrukken), 3,60 Watt (standby), 0,93 Watt (slaapstand), 0,20 Watt (uit) <sup>[1]</sup>                                                                                                                         |
| <b>Type voedingsbron</b>  | Geïntegreerde universele voedingsmodule                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhoud van de doos</b> | HP ENVY 6230 All-In-One fotoprinter; HP 303A zwarte setupcartridge (ca. 185 pagina's); HP 303A drie-kleuren setupcartridge (ca. 120 pagina's); Flyer met inktwaarschuwingen; Netsnoer; Installatiekaart; Installatiegids; Mediapack |
| <b>Fabrieksgarantie</b>   | Eén jaar hardwaregarantie; 24 uur, 7 dagen per week beperkte telefonische support; Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a>                                                   |

## Extra specificaties

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand</b>           | 300 tot 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand, noot</b>     | Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, op basis van factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aanbevolen luchtvochtigheidsgraad in bedrijf</b>   | 20 tot 80 % rel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aanbevolen systeemspecificaties voor Macintosh</b> | OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra; Intel® Core™ processor; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd-drive of internet; USB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aanbevolen temperatuur, in bedrijf</b>             | 15 tot 32 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aantal gebruikers</b>                              | 1-3 mensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aantal grijs tinten</b>                            | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aantal papierladen, maximum</b>                    | 2 (hoofdlade en fotolade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aantal printcartridges</b>                         | 2: 1 zwart, 1 drie-kleuren (cyaan, magenta, geel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Accuratesse verticale uitlijning</b>               | ± 0,0508 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Afdruksnelheid in kleur (ISO)</b>                  | Tot 8 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Afdruksnelheid in zwart (ISO)</b>                  | Tot 12 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Afmetingen met ingeklapte laden (b x d x h)</b>    | 454 x 410 x 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>              | 494 x 196 x 488 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Akoestische emissie (tijdens het printen)</b>      | 6,1 B(A) (monochroom printen, enkelzijdig, standaardmodus, met 8 ppm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Automatische papierherkenning</b>                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bovenmarge (A4)</b>                                | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capaciteit van automatische documentinvoer</b>     | Geen ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Capaciteit voor kopiëren in kleur</b>              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Compatibele geheugenkaarten</b>                    | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>          | Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32-bit) (Professional and Home Editions); OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra; Linux: for more information, see <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ; Chrome OS |
| <b>Datasheet foto 1</b>                               | Publication photos/HP ENVY Photo 6230 All-in-One Printer_K7G25B_ii_main.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Datasheet foto 2</b>                               | Publication photos/HP ENVY Photo 6230 All-in-One Printer_K7G25B_secondary1.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Datasheet foto 5</b>                               | Publication logos/Mobile_application_icon.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                           |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doelgroep en printvolume</b>                           | Teams tot 3 gebruikers; Print tot 400 pagina's per maand                                            |
| <b>Dynamische beveiliging</b>                             | Printer met dynamische beveiliging                                                                  |
| <b>Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby)</b>      | Vanaf 20 seconden                                                                                   |
| <b>Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby)</b> | Vanaf 17 seconden                                                                                   |
| <b>Enhanced scanresolutie</b>                             | Tot 1200 dpi                                                                                        |
| <b>Envelopinvoer</b>                                      | Nee                                                                                                 |
| <b>Extra informatie over HP in de landen</b>              | <a href="http://www.hp.com/nl">http://www.hp.com/nl</a>                                             |
| <b>Foto (productfoto, jpg, 70 x 100)</b>                  | Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg                                                        |
| <b>Geheugen</b>                                           | 256 MB DDR3                                                                                         |
| <b>Geluidsdrukemissie</b>                                 | 53 dB(A) (monochroom printen, enkelzijdig, standaardmodus, A4 met 8 ppm)                            |
| <b>Gewicht met verpakking</b>                             | 8,60 kg                                                                                             |
| <b>Image scaling of vergrotingsbereik</b>                 | 25 tot 400%                                                                                         |
| <b>Inbegrepen printerdrivers</b>                          | HP PCL 3-GUI                                                                                        |
| <b>Instant inkt</b>                                       | Ja                                                                                                  |
| <b>Invoercapaciteit</b>                                   | Tot 125 vel                                                                                         |
| <b>Kabel inbegrepen</b>                                   | Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft                                                        |
| <b>Kleur(en) van printersupplies</b>                      | Zwart, cyaan, magenta, geel                                                                         |
| <b>Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)</b>  | 600 x 600 dpi                                                                                       |
| <b>Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen)</b>             | 300 x 300 dpi                                                                                       |
| <b>Kopieerresolutie (zwarte tekst)</b>                    | 300 x 300 dpi                                                                                       |
| <b>Kopieersnelheid in kleur (ISO)</b>                     | 5 kpm                                                                                               |
| <b>Kopieersnelheid in kleur (maximum, A4)</b>             | Tot 19 kpm                                                                                          |
| <b>Kopieersnelheid in zwart (ISO)</b>                     | 11 kpm                                                                                              |
| <b>Kopieersnelheid in zwart (maximum, A4)</b>             | 21 kpm                                                                                              |
| <b>Kopieersnelheid, noot</b>                              | Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie gangbare testmethoden. |
| <b>Kopieën, maximum</b>                                   | 50 kopieën                                                                                          |
| <b>Land van herkomst</b>                                  | Geproduceerd in Thailand                                                                            |
| <b>Linkermarge (A4)</b>                                   | 3 mm                                                                                                |
| <b>Luchtvochtigheid, bij opslag</b>                       | 10 tot 90% rel (niet-condenserend)                                                                  |
| <b>Mac-compatibel</b>                                     | Ja                                                                                                  |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maximaal bedrukbaar gebied</b>                 | 209,9 x 349,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maximum aantal printkleuren</b>                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Maximum afmetingen (b x d x h)</b>             | 454 x 503 x 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Maximum invoercapaciteit (10 x 15 foto)</b>    | Tot 15 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maximum invoercapaciteit (10x15 cm foto's)</b> | Tot 15 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maximum invoercapaciteit (enveloppen)</b>      | Tot 5 enveloppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maximum invoercapaciteit (etiketten)</b>       | Tot 40 vellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Maximum invoercapaciteit (fotopapier)</b>      | Tot 55 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maximum invoercapaciteit (kaarten)</b>         | Tot 40 kaarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maximum invoercapaciteit (vellen)</b>          | Tot 125 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maximum uitvoercapaciteit (enveloppen)</b>     | Tot 5 enveloppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maximum uitvoercapaciteit (etiketten)</b>      | Tot 25 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maximum uitvoercapaciteit (fotopapier)</b>     | Tot 10 vellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Maximum uitvoercapaciteit (kaarten)</b>        | Tot 25 kaarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maximum uitvoercapaciteit (vellen)</b>         | Tot 25 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mediaformaten, afwijkend</b>                   | 97,79 x 215 tot 127 x 355 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mediagewicht, aanbevolen</b>                   | 70 tot 90 gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mediagewicht, ondersteund</b>                  | Lade 1: A4: 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> ; HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> ; HP fotopapier: tot 300 gr/m <sup>2</sup> ; HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 300 gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mediatypen</b>                                 | Gewoon papier; HP fotopapier; HP mat brochurepapier of Professional papier; HP mat presentatiepapier; HP glanzend brochurepapier of Professional papier; Ander inkjetfotopapier; Ander mat inkjetpapier; Ander glanzend inkjetpapier, gewoon papier, licht/gerecycled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Meer informatie over HP</b>                    | <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Minimum systeemeisen</b>                       | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800-MHz 32-bits (x86) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows Vista x64 wordt niet langer ondersteund via de cd- en webpakketten. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via commandoregelinstallatie en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minimum systeemeisen voor Macintosh</b>               | OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; 1 GB vrije schijfruimte; Internet                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Multitasking wordt ondersteund</b>                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ondermarge (A4)</b>                                   | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ondersteund bestandsformaat</b>                       | PDF; BMP; PNG; TIF; JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ondersteunde mediaformaten</b>                        | A4; A5; B5; DL; C6; A6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ondersteunde mediaformaten, sleutel</b>               | 10 x 15 cm; A4; Enveloppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ondersteuning voor cameratelefoon</b>                 | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ondersteuning voor fotoproefdrukvel</b>               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Paginaopbrengst (setup-cartridges)</b>                | ca. 125 pagina's zwart, ca. 120 pagina's driekleuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Papierladen, standaard</b>                            | 2 (hoofdlade en fotolade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PictBridge-ondersteuning</b>                          | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Plug-en-play</b>                                      | Auto Wireless Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Printen zonder witranden</b>                          | Ja, tot 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Printkleuren</b>                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Printsnelheid, kleur (concept, A4)</b>                | Tot 21 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Printsnelheid, kleur (standaard, 10 x 15 cm foto)</b> | Vanaf 42 seconden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Printsnelheid, zwart (concept, A4)</b>                | Tot 22 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Printtechnologie</b>                                  | HP thermische inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Printtechnologie</b>                                  | Ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Printvolume, noot</b>                                 | Printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen. |
| <b>Processorsnelheid</b>                                 | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rechtermarge (A4)</b>                                 | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf</b>            | 15 tot 80% RV (niet-condenserend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scanformaat, maximum</b>                              | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scannen in kleur</b>                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scanopties (documentinvoer)</b>                       | Geen ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scanresolutie, hardware</b>                           | Tot 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scanresolutie, optisch</b>                            | Tot 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spuitsmondjes</b>                                     | 704 zwart; 2052 Kleur (684 per kleurslot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaard invoerapaciteit (tweede lade)</b> | Tot 15 vel                                                                                          |
| <b>Standaard invoerapaciteit (enveloppen)</b>  | Tot 5 enveloppen                                                                                    |
| <b>Standaard invoerapaciteit (kaarten)</b>     | Tot 40 kaarten                                                                                      |
| <b>Standaard mediaformaten (dubbelzijdig)</b>  | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); media in alle lengtes tussen 140 en 309 mm |
| <b>Standaard uitvoerapaciteit (enveloppen)</b> | Tot 5 enveloppen                                                                                    |
| <b>Standaard uitvoerapaciteit (etiketten)</b>  | Tot 10 vellen                                                                                       |
| <b>Standaard uitvoerapaciteit (kaarten)</b>    | Tot 25 kaarten                                                                                      |
| <b>Submerknaam</b>                             | ENVY                                                                                                |
| <b>Technologiologo, print 2</b>                | Publication logos/MacOS.jpg                                                                         |
| <b>Technologiologo, print 3</b>                | Publication logos/Energy Star_NEW.jpg                                                               |
| <b>Technologiologo, print 4</b>                | Publication logos/USBhiColour.jpg                                                                   |
| <b>Technologiologo, print 5</b>                | Publication logos/Wifi bgn.jpg                                                                      |
| <b>Technologiologo, print 6</b>                | Publication logos/Mopria logo.jpg                                                                   |
| <b>Technologiologo, print 7</b>                | Publication logos/AirPrint.jpg                                                                      |
| <b>Technologiologo, print 8</b>                | Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg                                                          |
| <b>Temperatuur bij opslag</b>                  | -40 tot 60 °C                                                                                       |
| <b>Temperatuur, in bedrijf</b>                 | 5 tot 40 °C                                                                                         |
| <b>Transparantenadapter</b>                    | Niet ondersteund                                                                                    |
| <b>Transparantenadapter (ondersteund)</b>      | Niet ondersteund                                                                                    |
| <b>Twain-versie</b>                            | Versie 2.1                                                                                          |
| <b>Type inkt</b>                               | Kleurstofbasis (kleur); Pigmentbasis (zwart)                                                        |
| <b>Uitvoerapaciteit</b>                        | Tot 25 vel                                                                                          |
| <b>Verwerking van uitvoer</b>                  | Losse vellen                                                                                        |
| <b>Video-actieprint ondersteuning</b>          | Nee                                                                                                 |
| <b>Voeding</b>                                 | Ingangsspanning: 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)                                                   |
| <b>Zenden naar e-mail functionaliteit</b>      | Nee                                                                                                 |

[1] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

[2] Geschatte opbrengst. De werkelijke opbrengst is afhankelijk van de printer en het gebruik. Zie <http://www.hp.com/go/pageyield> voor meer informatie.



### HP Care Pack services

★ : Aanbevolen

#### Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HP 1 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor multifunctionele printers | UG124E |
| HP 2 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers           | UG211E |
| HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor multifunctionele printers | UG062E |
| HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers           | UG187E |

## Inktsupplies

★ : Aanbevolen

### HP Fotopacks

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| HP 303 foto value pack zwart/drie-kleuren en 40 vel 10 x 15 cm | Z4B62EE |
|----------------------------------------------------------------|---------|

### HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies

|                                                                             |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge                                 | T6N01AE |           |
| HP 303 originele zwarte inktcartridge                                       | T6N02AE |           |
| HP 303 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack                 | 3YM92AE |           |
| HP 303XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge                 | T6N03AE |           |
| HP 303XL originele high-capacity zwarte inktcartridge                       | T6N04AE |           |
| HP 303XL originele high-capacity zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | 3YN10AE | vervallen |
| HP Instant Ink Prepaid Card (\$6) - 15/50/100/300-page Plan                 | 3JB22AC |           |
| HP Instant Ink Prepaid eCode (\$5) - 50/100/300/700-page Plan               | 3YN14AN |           |

## HP papier voor inkjetprinters

### HP Inkjet fotopapier

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| HP Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, A4/210 x 297 mm | Q5456A |
| HP mat fotopapier - 25 vellen/10 x 15 cm                   | 7HF70A |

### HP Professioneel inkjetpapier

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| HP Inkjet en PageWide Professional Business papier – A4, mat, 180 gsm | 7MV79A |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|

## HP Papier voor algemeen gebruik

### HP Multi-use Everyday papier

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm | CHP710 |
|--------------------------------------------------------|--------|

### HP professioneel, multifunctioneel papier

|                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HP Inkjet en PageWide professioneel zakelijk papier, A3, glanzend, 180 gsm                           | 7MV84A |
| Professioneel papier voor bedrijven met HP Inkjet-, PageWide- en laserprinters, A4, glanzend, 180gsm | 3VK91A |

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (be-nl) – Aug 12, 2021 1:09 PM UTC+0000