

HP ENVY 7830 All-in-One fotoprinter (Y0G50B)

Overzicht



Maak schitterende foto's, print gemakkelijk mobiel en voer taken betrouwbaar uit.[1]

Werk productief en print schitterende foto's met krachtige all-in-one functionaliteit. Produceer natuurlijke kleuren en installeer, verbind en print rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat.[1]

Bespaar tot 70% op inkt met HP Instant Ink[2]

Bespaar tot 70% op inkt[2] en zit nooit zonder. Originele HP inkt. Besteld door de printer en bij je thuis afgeleverd.[3]

Nog betere, uiterst betrouwbare draadloze verbinding

Configureer Wi-Fi® eenvoudig in minuten en begin direct met printen.[6]

De kracht van je printer in de palm van je hand

Foto's printen vanuit social media, de cloud en de Filmrolgalerie in je camera is nu eenvoudiger dan ooit.[5]

HP's meest productieve printer voor thuis

Plaats een SD- of USB-kaart om snel foto's te bekijken, te bewerken en te printen.



Kenmerken

HP 64 inktcartridges

HP Smart-app



Gemakkelijk mobiel afdrukken van HP

Printen, scannen, kopiëren, faxen



Bespaar tot 70% op inkt[2]

[1] Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[2] Op basis van het HP Instant Ink-serviceabonnement van 300 pagina's (besparingen voor andere abonnementen zijn kleiner). Op basis van gebruik van alle pagina's in een abonnement zonder extra pagina's te kopen, vergeleken met de kosten per pagina (CPP) om ISO/IEC 24711-pagina's af te drukken op een marktmeerderheid van kleureninkjetprinters van minder dan 200 euro die gebruik maken van originele cartridges met een standaardcapaciteit, zoals gemeld door IDC in Q2 2016. Onderzoek op basis van de adviesprijzen van fabrikanten van SPIRE vanaf september 2016 en paginaopbrengst zoals vermeld op de website van de fabrikant vanaf september 2016. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/becompare. Alle prijzen zijn inclusief btw. ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus. Werkelijke besparingen kunnen variëren, afhankelijk van het werkelijke aantal afgedrukte pagina's per maand en de inhoud van de afgedrukte pagina's. Voor meer informatie over ISO-standaarden: hp.com/go/pageyield.

[3] Besteld door uw printer wanneer nodig, afhankelijk van internetverbinding van de klant. Beschikbaarheid varieert mogelijk in uitzonderlijke situaties. Indien u meer inkt dan verwacht gebruikt, zijn er Express-leveringen beschikbaar via de ondersteuningsdiensten. Zie hp.com/go/instantinksupport om problemen op te lossen en contact op te nemen met de ondersteuning.

[4] Je kunt het plan op elk gewenst moment online wijzigen of annuleren. Als je zelf het HP Instant Ink-plan stopzet, kun je weer originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Upgrades van het plan gaan direct in en de kosten worden, afhankelijk van de keuze van de gebruiker, met terugwerkende kracht of op de volgende factuur in rekening gebracht. Downgrades en annulering van het plan gaan in na de laatste dag van de huidige factureringsperiode. Kijk voor meer informatie op instantink.hpconnected.com/be/nl/terms.

[5] De HP Smart-app moet worden gedownload. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Overzicht van ondersteunde besturingssystemen en informatie op <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[6] Mobiel apparaat moet Bluetooth v4.0+ ondersteunen en ingeschakeld zijn. Een mobiele app zoals HP ePrint of HP Smart en moet worden geïnstalleerd en moet geopend zijn om te printen. Mobiel apparaat moet zich binnen 1,5 meter van de printer bevinden. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP in licentie wordt gebruikt.

[7] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz en 5-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Specificaties

Funcities	Printen, faxen, scannen, kopiëren, web, foto
Multitasking wordt ondersteund	Ja
Type inkt	Kleurstofbasis (kleur); Pigmentbasis (zwart)
Printsnelheid in zwart (ISO, A4)	Tot 15 ppm
Printsnelheid in kleur (ISO)	Tot 10 ppm
Printsnelheid, zwart (concept, A4)	Tot 22 ppm
Printsnelheid, kleur (concept, A4)	Tot 21 ppm
Printsnelheid in zwart (ISO, A4)	Tot 15 ppm
Printsnelheid in kleur (ISO)	Tot 10 ppm
Printkoppen	2052 Kleur/CYM (684 per kleurslot)
Spuitmondjes	704 monochroom/zwart; 2052 Kleur/CYM (684 per kleurslot)
Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby)	Vanaf 16 seconden
Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby)	Vanaf 18 seconden
Printkwaliteit, zwart (presentatie)	Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd (bij printen vanaf een computer)
Printkwaliteit, kleur (presentatie)	Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (bij printen vanaf een computer met maximaal dpi, op geselecteerd HP fotopapier)
Printvolume (per maand, A4)	Tot 1000 pagina's
Aanbevolen aantal pagina's per maand	300 tot 400
Aantal gebruikers	1-3 mensen
Printertalen	HP PCL 3-GUI
Inbegrepen printerdrivers	HP PCL 3-GUI
Processorsnelheid	1,2 GHz
Geheugen	256 MB DDR3
Compatibele geheugenkaarten	Secure Digital
Schermbreedte	2,65-inch (6,75-cm) capacitief grafisch kleurentouchscreen
Printkleuren	Ja
Aantal grijs tinten	256
Aantal printcartridges	2: 1 zwart, 1 drie-kleuren (cyaan, magenta, geel)
Automatische papierherkenning	Ja
Mac-compatibel	Ja
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing

Draadloze mogelijkheden	Ja, ingebouwd Ethernet, dual band WiFi 802.11b/g/n
Interfaces, standaard	1 USB 2.0-client en 1 USB-host (voor USB-stick); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Ethernet; 1 RJ-11 (fax), dual-band Wi-Fi 2,4/5-GHz, BLE, SD-kaartslot
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd Ethernet, dual-band (2,4/5-GHz) draadloos 802.11b/g/n
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800-MHz 32-bits (x86) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows Vista x64 wordt niet langer ondersteund via de cd- en webpakketten. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via commandoregelinstallatie en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger.
Minimum systeemeisen voor Macintosh	OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB vrije schijfruimte, internettoegang
Compatibele besturingssystemen	Windows 10 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 7 (32-/64-bits), Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP (32-bits) (Professional en Home Edition); Mac OS X v 10.10, v 10.9 of v 10.8; Linux (kijk voor meer informatie op http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 10 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 7 (32-/64-bits), Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP (32-bits) (Professional en Home Edition); Mac OS X v 10.10, v 10.9 of v 10.8; Linux (kijk voor meer informatie op http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
Invoercapaciteit	Tot 125 vel
Standaard invoercapaciteit (tweede lade)	Tot 15 vel
Standaard invoercapaciteit (kaarten)	Tot 40 kaarten
Standaard invoercapaciteit (enveloppen)	Tot 5 enveloppen
Maximum invoercapaciteit (vellen)	Tot 125 vel
Maximum invoercapaciteit (enveloppen)	Tot 5 enveloppen
Uitvoercapaciteit	Tot 25 vel
Standaard uitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 25 kaarten
Standaard uitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 5 enveloppen
Standaard uitvoercapaciteit (etiketten)	Tot 10 vel
Maximum uitvoercapaciteit (vellen)	Tot 25 vel
Verwerking van uitvoer	Losse vellen invoer

Dubbelzijdig printen	Automatisch
Papierladen, standaard	2 (hoofdlade en fotolade)
Aantal papierladen, maximum	2 (hoofdlade en fotolade)
Envelopinvoer	Nee
Mediaformaten, afwijkend	97,79 x 215 tot 127 x 355 mm
Ondersteunde mediaformaten	A4; A5; B5; DL; C6; A6
Mediatypen	Gewoon papier; HP fotopapier; HP mat brochurepapier of Professional papier; HP mat presentatiepapier; HP glanzend brochurepapier of Professional papier; Ander inkjetfotopapier; Ander mat inkjetpapier; Ander glanzend inkjetpapier, gewoon papier, licht/gerecycled
Mediagewicht, ondersteund	Lade 1: A4: 75 tot 90 gr/m ² ; HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m ² ; HP fotopapier: tot 250 gr/m ² ; HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 250 gr/m ²
Mediagewicht, aanbevolen	70 tot 90 gr/m ²
Printen zonder witranden	Ja (tot 216 x 297 mm)
Type scanner	Flatbed
Scanbestandsformaten	RAW, JPG, PDF
Scanresolutie, optisch	Tot 1200 dpi
Scaninvoermodi	Scan via het bedieningspaneel of de HP Solution Center desktop naar computer, SD-kaart, USB-stick of e-mail
Scanformaat, maximum	216 x 297 mm
Scanformaat (documentinvoer), max	216 x 356 mm
Capaciteit van automatische documentinvoer	Standaard, 35 vel
Digital sending standaardfuncties	Scan naar USB, scan naar SD
Twain-versie	Versie 2.1
Ondersteund bestandsformaat	PDF; BMP; PNG; TIF; JPG
Kopieersnelheid in zwart (maximum, A4)	21 kpm
Kopieersnelheid in kleur (maximum, A4)	Tot 19 kpm
Kopieersnelheid in zwart (ISO)	13 kpm
Kopieersnelheid in kleur (ISO)	5 kpm
Kopieerresolutie (zwarte tekst)	300 x 300 dpi
Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen)	300 x 300 dpi
Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)	600 x 600 dpi
Kopieën, maximum	50 kopieën
Faxen	Ja, kleur

Faxoverdrachtssnelheid	33,6 kbps (snel), 14,4 kbps (medium), 9,6 kbps (langzaam)
Faxoverdrachtssnelheid, voetnootnummer	[5]
Faxgeheugen	Tot 100 pagina's in zwart-wit
Faxgeheugen, voetnootnummer	[4]
Faxresolutie in zwart (best)	Tot 300 x 311 dpi
Broadcastlocaties fax	20
Faxsnelkiesnummers, maximaal aantal	120 nummers
Automatische nummerherhaling fax	Ja
Uitgestelde faxverzending	Ja (alleen zwart)
Blokkering voor reclamefaxen	Ja, beller-ID service vereist
Faxpolling	Nee
Ophalen op afstand fax	Nee
Fax doorsturen	Ja
Ondersteunde pc-interface fax	Ja, naar pc verzenden en archiveren
Voeding	Ingangsspanning: 100 - 240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Type voedingsbron	Geïntegreerde universele voedingsmodule
Stroomverbruik	13,95 Watt (tijdens afdrukken), 3,60 Watt (standby), 0,93 Watt (slaapstand), 0,20 Watt (uit) ^[1]
Stroomverbruik, voetnootnummer	[1]
ENERGY STAR®-gecertificeerd	Ja
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Afmetingen (b x d x h)	454 x 193 x 491 mm
Maximum afmetingen (b x d x h)	454 x 193 x 491 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	494 x 236 x 488 mm
Gewicht	7580 gr
Gewicht met verpakking	9,70 kg
Inhoud van de doos	HP ENVY 7830 All-in-One fotoprinter; HP 303 zwarte setup-inktcartridge (ca. 200 pagina's); HP 303 drie-kleuren setup-inktcartridge (ca. 165 pagina's); Flyer met inktwaarschuwingen; Netsnoer; Installatiekaart; Installatiegids; Mediapack.
Kabel inbegrepen	Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft

Vervangende cartridges

T6N02AE HP 303 zwarte inktcartridge (ca. 200 pagina's); T6N01AE HP 303 drie-kleuren inktcartridge (ca. 165 pagina's); T6N04AE HP 303XL zwarte inktcartridge (ca. 600 pagina's); T6N03AE HP 303XL drie-kleuren inktcartridge (ca. 415 pagina's) ^[2]

Vervangende cartridges, voetnootnummer

[2]

Bijbehorende software

HP printersoftware, HP Update, online supplies kopen, HP Photo Creations

Garantie

Eén jaar hardwaregarantie; 24 uur, 7 dagen per week beperkte telefonische support; Kijk voor meer informatie op <http://www.support.hp.com>

Extra specificaties

Aanbevolen aantal pagina's per maand, noot	Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, op basis van factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen
Aanbevolen systeemspecificaties voor Macintosh	Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks; Intel® Core™ processor; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd-drive of internet; USB
Aanbevolen temperatuur, in bedrijf	15 tot 32 °C
Accuratesse verticale uitlijning	± 0,0508 mm
Afdruksnelheid in kleur (ISO)	Tot 10 ppm
Afdruksnelheid in zwart (ISO)	Tot 15 ppm
Afmetingen met ingeklapte laden (b x d x h)	454 x 193 x 491 mm
Akoestische emissie (tijdens het kopiëren)	6,5 B(A) (monochroom kopiëren, enkelzijdig, standaardmodus, met 9 ppm)
Bestelbare supplies	HP 303 zwarte inktcartridge T6N02AE, HP 303 drie-kleuren inktcartridge T6N01AE, HP 303XL zwarte inktcartridge T6N04AE, HP 303XL drie-kleuren inktcartridge T6N03AE
Bovenmarge (A4)	3 mm
Capaciteit voor kopiëren in kleur	Ja
Doelgroep en printvolume	Teams tot 3 gebruikers; Print tot 400 pagina's per maand
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-off technologie
Enhanced scanresolutie	Tot 1200 dpi
Extra informatie over HP in de landen	http://www.hp.com/nl
Faxopties (documentinvoer)	Enkelzijdig
Faxresolutie in kleur (fijn)	200 x 208 dpi
Faxresolutie in kleur (standaard)	200 x 208 dpi
Faxresolutie, zwart	196 x 208 dpi
Faxtelefoonkenmerken	Handset niet beschikbaar
Geluidsdrukemissie	57 dB(A) (monochroom printen, enkelzijdig, standaardmodus, A4 met 10 ppm)
Geluidskrachtemissie	6,2 B(A) (monochroom printen, enkelzijdig, standaardmodus, met 9 ppm)
Image scaling of vergrotingsbereik	25 tot 400%
Instant inkt	Ja
Kopieersnelheid, noot	Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie gangbare testmethoden.
Land van herkomst	Geproduceerd in Thailand

Linkermarge (A4)	3 mm
Luchtvochtigheid, bij opslag	10 tot 90% rel (niet-condenserend)
Maximaal bedrukbaar gebied	209,9 x 349,6 mm
Maximum aantal printkleuren	4
Maximum invoercapaciteit (10 x 15 foto)	Tot 15 vel
Maximum invoercapaciteit (10x15 cm foto's)	Tot 15 vel
Maximum invoercapaciteit (etiketten)	Tot 40 vel
Maximum invoercapaciteit (fotopapier)	Tot 55 vel
Maximum invoercapaciteit (kaarten)	Tot 40 kaarten
Maximum invoercapaciteit (transparanten)	Tot 40 vel
Maximum uitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 5 enveloppen
Maximum uitvoercapaciteit (fotopapier)	Tot 10 vel
Maximum uitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 25 kaarten
Maximum uitvoercapaciteit (transparanten)	Tot 25 vel
Meer informatie over HP	http://www.hp.com
Netwerkprotocollen, ondersteund	IPv4, IPv6, Bonjour, Custom Raw poort/poort9100, mDNS, Embedded Web Server, ondersteuning voor draadloos netwerk, SLP, WS-Print, Wireless b/g/n, WEP/WPA (AES), SNMP, Internet Printing Protocol, Bluetooth LE
Ondermarge (A4)	3 mm
Ondersteunde faxtelefoonmodus	Ja
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	10 x 15 cm; A4; Enveloppen
Ondersteunde telefoonhandset	Nee
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal	Ja
Ondersteuning voor automatische faxverkleining	Ja
Ondersteuning voor cameratelefoon	Nee
Ondersteuning voor faxtelefoon TAM-interface	Ja
Ondersteuning voor fotoproefdrukvel	Nee

PictBridge-ondersteuning	Nee
Plug-en-play	Auto Wireless Connect
Printsnelheid	Printsnelheden tot 15 ppm (zwart), 10 ppm (kleur)
Printsnelheid, kleur (standaard, 10 x 15 cm foto)	Vanaf 40 seconden
Printtechnologie	Ink
Printtechnologie	Thermische HP inkjettechnologie
Printvolume, noot	Printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen.
Publicatienummer datasheet	4AA7-0612
Rechtermarge (A4)	3 mm
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	15 tot 80% rel (niet-condenserend)
Resolutie (zwart-wit, standaardmodus)	98 x 208 dpi
Resolutie (zwarte foto, grijstinten)	196 x 208 dpi (8-bits grijstinten)
Scannen in kleur	Ja
Scanopties (documentinvoer)	Enkelzijdig
Scanresolutie, hardware	Tot 1200 dpi
Scantechnologie	CIS
Services (Care Pack)	UG187E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers;UG062E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende werkdag voor multifunctionele printers;UG235E HP 3 jaar Care Pack met retour aan depot voor multifunctionele printers
Standaard invoercapaciteit (transparanten)	Tot 40 vel
Standaard mediaformaten (dubbelzijdig)	A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); Media in alle lengtes tussen 140 en 309 mm
Standaard uitvoercapaciteit (folio)	Tot 10 vel
Standaard uitvoercapaciteit (transparanten)	Tot 25 vel
Submerknaam	ENVY
Supplieskenmerk	Geschikt voor HP Instant Ink

Systemspecificaties, aanbevolen

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (alleen 32-bits): 800-MHz (x86) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8.

Temperatuur bij opslag

-40 tot 60 °C

Transparantenadapter

Niet ondersteund

**Transparantenadapter
(ondersteund)**

Niet ondersteund

Video-actieprint ondersteuning

Nee

Zenden naar e-mail functionaliteit

Nee

[1] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

[2] Geschatte opbrengst. De werkelijke opbrengst is afhankelijk van de printer en het gebruik. Zie <http://www.hp.com/go/pageyield> voor meer informatie

Inktsupplies

HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies

HP 303XL originele high-capacity zwarte inktcartridge	T6N04AE
HP 303 originele zwarte inktcartridge	T6N02AE
HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge	T6N01AE
HP 303XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge	T6N03AE

HP Fotopacks

HP 303 foto value pack zwart/drie-kleuren en 40 vel 10 x 15 cm	Z4B62EE
--	---------

HP papier voor inkjetprinters

HP Inkjet fotopapier

HP Social Media Snapshots verwijderbaar fotopapier met kleeftaag, 25 vel, 10 x 13 cm	W2G60A
HP Advanced Photo Paper, glanzend, 60 vel, 10 x 15 cm zonder rand	Q8008A
HP Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, A4/210 x 297 mm	Q5456A

HP Papier voor algemeen gebruik

HP Multi-use Everyday papier

HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm	CHP710
--	--------

HP Care Services

Care Services voor Imaging and Printing, consumenten

HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor multifunctionele printers	UG062E
HP 2 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers	UG211E
HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers	UG187E
HP 1 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor multifunctionele printers	UG124E

Disclaimer — Copyrights

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.