



HP ENVY Inspire 7221e All-in-One printer (2H2N1B)

Overzicht



Werk, leer en creëer met de printer die alles print

Werk, leer en creëer met de printer die alles print, van hoogwaardige foto's tot documenten. Kies HP+ en profiteer van het slimme printstelsel waarmee je altijd en overal verbonden bent en kunt printen[1]

De perfecte balans

Bespaar tijd en papier bij het printen van je alledaagse en zakelijke documenten met automatisch dubbelzijdig printen.

Houd je herinneringen levend

Voeg een persoonlijk bericht toe met dubbelzijdig printen van foto's van 10x15 cm vanuit de HP Smart-app.[2]

Nooit meer zonder inkt met Instant Ink[6]

Zit nooit meer zonder inkt.[4] En profiteer van handige vervanging van inktcartridges inclusief bezorging.

HP+: Slim printen is nu een feit

Een HP+ printer die verbonden is met de cloud is slimmer. Hij houdt zichzelf up-to-date en is altijd gebruiksklaar.[8]

Functies

Print moeiteloos dankzij de speciale fotolade Automatische duplexfunctie

Multitask op je mobiel^[1] Duurzaam ontwerp

Dubbelzijdig foto's printen^[2] Printen met levensechte kleurenkwaliteit^[3]

[1] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er zijn verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Een abonnement is mogelijk vereist; een abonnement is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpsmart.com>. Internettoegang is vereist en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de appstores. Faxfunctionaliteit is enkel bedoeld voor het versturen van een fax. Na 2 jaar zijn er maandelijkse kosten van toepassing als je de geavanceerde functies met HP Smart Advance wilt blijven gebruiken. HP Smart Advance is niet beschikbaar in alle landen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpsmart.com>.

[2] Hiervoor moet je via de HP Smart-app printen vanaf een mobiele telefoon.

[3] Als je via de HP Smart-app print vanaf een mobiel apparaat dat P3 kleurenbereik ondersteunt.

[4] Gebaseerd op het verbruik in het plan, internetverbinding met geschikte HP printer, geldige betaalmethode, e-mailadres en bezorgdiensten in je regio.

[6] Je kunt je plan altijd online aanpassen of opzeggen. Als je je HP Instant Ink-plan opzegt, kun je weer originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Upgrades van het plan treden direct in werking en de kosten worden met terugwerkende kracht of tijdens de volgende factureringsperiode in rekening gebracht, afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Downgrades en opzeggingen van het plan treden in werking na de laatste dag van de huidige factureringsperiode. Kijk voor meer informatie op instantink.hpconnected.com/terms.

[8] Maakt gebruik van technologie in het HP+ systeem en vergeleken met HP standaard printers voor consumenten zonder HP+. HP+ printers zijn altijd paraat met verbeterde connectiviteit door gebruik van Smart Driver- en Print/Scan Doctor-technologie, veiliger met Smart Security-technologie, en productiever door HP Smart Advance-functies die voor 2 jaar zijn inbegrepen. Daarnaast zijn ze duurzamer vanwege hun deelname aan het Forest First-programma.

Specificaties

Printkwaliteit zwart (optimaal)	Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd
Printkwaliteit, kleur (presentatie)	Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer)
Printsnelheid zwart (ISO, A4)	Tot 15 ppm
Printsnelheid in zwart (ISO, kwarto)	Tot 15 ppm
Printsnelheid in kleur (ISO)	Tot 10 ppm
Printsnelheid kleur (ISO)	Up to 10 ppm
Printsnelheid	Printsnelheden tot 15 ppm (zwart) en 10 ppm (kleur)
Functies	Printen, kopiëren, scannen
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Printvolume (per maand, A4)	Tot 1000 pagina's
Printvolume (per maand, letter)	Up to 1000 pages ^[7]
Intelligente printersoftwarefuncties	Printstand: Staand/liggend; Dubbelzijdig printen: Niet/keren over lange zijde/keren over korte zijde; Paginavolgorde: Voor naar achter/achter naar voor; Pagina's per vel: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Kwaliteitsinstellingen: Concept/standaard/presentatie; Printsneltoetsen; Printen in grijstinten: Uit/hoge kwaliteit grijstinten/alleen zwarte inkt; Lay-out pagina's per vel: Naar rechts-omlaag/omlaag-naar rechts/naar links-omlaag/omlaag-naar links; Printen met maximale dpi: Nee/Ja; HP Real Life Technologies: Uit/aan; Boekje: Geen/boekje links gebonden/boekje rechts gebonden; Te printen pagina's: Alle pagina's printen/alleen oneven pagina's printen/alleen even pagina's printen; Randloos printen: Uit/aan; Paginaranden: Uit/aan
Intelligente softwarefuncties kopieerapparaat	Ondersteund met HP Smart-app
Geavanceerde scannerfuncties	Ondersteund met HP Smart-app
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-Off technologie; Planning aan en Planning uit
Vervangende cartridges	HP 303 originele zwarte inktcartridge (ca. 200 pagina's) T6N02A; HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge (ca. 165 pagina's) T6N01A; HP 303XL originele zwarte inktcartridge (ca. 600 pagina's) T6N04A; HP 303XL originele drie-kleuren inktcartridge (ca. 415 pagina's) T6N03A; De werkelijke opbrengst kan sterk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ^[8]
Supplieskenmerk	Geschikt voor HP Instant Ink
Interfaces, standaard	1 USB 2.0-client; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band Wi-Fi 2,4/5 GHz, BLE (alleen installatie)
Netwerkfuncties	Dual-band (2,4/5 GHz) draadloos 802.11a/b/g/n/ac
Draadloze functie	Ja, ingebouwd zelfherstellend dual-band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint; Mopria Print Service; Chrome OS; HP Smart-app
Meegeleverde software	Download de HP Smart-app van http://123.hp.com

Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Mac OS 10.14 of hoger; Chrome OS <i>(Windows 8 en 8.1 worden niet ondersteund)</i>
Specificaties van het duurzaamheidseffect	45% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar via HP Planet Partners; HP+ afdrukken die helpen ontbossing tegen te gaan
Standaardfuncties voor digitaal verzenden	Scan naar pc
Indeling scanbestand	JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG
Scaninvoermodi	HP Smart-app; Scannen via Mopria; Voorpaneel; EWS
Scantechnologie	Contact Image Sensor (CIS)
Type scanner	Flatbed
Schermbreedte	6.75 cm (2.65 in) Capacitive touchscreen color graphics
Minimum afmetingen (b x d x h)	460 x 383 x 191 mm
Minimum afmetingen (b x d x h)	18.11 x 15.08 x 7.5 in
Gewicht	6,91 kg
Gewicht	15.23 lb
Stroomverbruik	Tot 14 W (printen), 4,9 W (stand-by), 1,05 W (slaapstand), 0,05 W (handmatig uit) ^[3]
Type voeding	Interne universele voeding
Inhoud van de doos	HP ENVY Inspire 7220e All-in-One printer; HP 303 zwarte Instant Ink Ready installatiecartridge; HP 303 driekleuren Instant Ink Ready installatiecartridge; Flyer met inktwaarschuwingen; Flyer met regelgeving; Installatiegids; Naslaggids; HP Advanced glanzend en mat foto inbox-pouch; Netsnoer; Kijk voor meer informatie over inktvolumes en paginaopbrengst op hp.com/go/learnaboutsupplies . ^[8]
Fabrieksgarantie	Tot 2 jaar HP garantie. 24 uur, 7 dagen per week support via het internet; Support tijdens kantooruren binnen de garantieperiode. Twee jaar bestaat uit: (1) één jaar standaard garantie van HP; (2) één jaar extra HP garantie nadat HP+ tijdens de installatie geactiveerd is ^[11]

Aanvullende specificaties

Aanbevolen aantal pagina's per maand	300 tot 400
Aanbevolen aantal scans per maand	50-100
Aanbevolen aantal scans per maand, noot	Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur	59 to 90°F
Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur	15 tot 32,5°C
Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik in bedrijf	20 tot 80 % rel
Aanbevolen systeemvereisten voor Macintosh	macOS v10.14 Mojave (of hoger); 1,5 GB vrije schijfruimte; Internettoegang
Aantal dozen per palletlaag	6
Aantal gebruikers	1-5 mensen
Aantal lagen op pallet	4
Aantal papierladen, maximum	2 (hoofdlade en fotolade)
Aantal printercartridges	2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)
Aanvullende informatie over HP	http://www.hp.com
Aanvullende informatie over HP in de landen	http://www.hp.com/nl
Accessoires	Geen
Adapter transparante materialen (ondersteund)	Niet ondersteund
Afdruksnelheid kleur (concept, Letter)	Up to 20 ppm
Afmetingen met lades omhoog (b x d x h)	460 x 383 x 191 mm
Afmetingen pallet (b x d x h)	1216 x 1000 x 1993 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	570 x 254 x 464 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	22.44 x 10.00 x 18.27 in
Akoestische stroomemissie (tijdens het printen)	6,3 B(A)
Automatische papiersensor	Ja
Bedieningspaneel	2,7-inch (6,85-cm) kleurentouchscreen; 3 knoppen (terug, start, help); Beweegbaar scherm
Bedrijfshoogte	10,000 ft
Bedrijfshoogte	3048 m

Bereik afbeeldingsschaal of vergroting	25 tot 400%
Beschrijving cameratelefoon	Direct foto's printen vanaf cameratelefoons met de HP Smart-app; AirPrint; Wireless Direct
Bitdiepte	24-bits
Bovenmarge (A4)	3 mm
Cameratelefoon ondersteund	Ja
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Mac OS 10.14 of hoger; Chrome OS
Compatibiliteit geheugenkaart	Niet ondersteund
Compliance-allianties	Geen
Datasheet foto 1	AHID/9ae1d2db4c458f7d4170eb59f976f2407f9a663e
Datasheet foto 2	AHID/391b99afd5420cfb3881e42654b4bb557b1de028
Doelgroep en printvolume	Voor teams van maximaal 5 gebruikers; Print tot 400 pagina's per maand
Draadloze technologie	802.11 a/b/g/n/ac
Dynamische beveiliging	Printer met dynamische beveiliging
Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby)	Vanaf 18 seconden
Eerste pagina verschijnt, kleur (letter, gereed)	As fast as 18 sec
Eerste pagina verschijnt, zwart (A4, gereed)	Vanaf 16 seconden
Eerste pagina verschijnt, zwart (letter, gereed)	As fast as 16 sec
Elektromagnetische compatibiliteit	EN 55032:2012/AC:2013 klasse B; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09; EN 55032:2012/AC:2013 klasse B; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-2:2008; EN 55035:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-3:2010; EN 55035:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-8:2009; EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017; EN 55035:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09
Envelopinvoer	Nee
Foto (productfoto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Functie voor kopiëren in kleur	Ja
Functie voor verzenden naar e-mail	Nee
Geheugen	256 MB DDR3
Geheugenslots	Geen
Geluidsdrukemissie	52 dB(A)
Geografische beschikbaarheid	Ontwikkelde markten in NA, EMEA en APJ
Gewicht inclusief verpakking	19.10 lb

Gewicht inclusief verpakking	8,66 kg
Gewicht pallet	229 kg
Gewicht pallet	504 lb
Hoeveelheid per pallet	24
Interne opslag	Nee
Invoercapaciteit	Tot 125 vel
Kabel inbegrepen	Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft
Kleur of zwart	Kleur
Kleur(en) van printersupplies	Zwart; Cyaan; Magenta; Geel
Kopieerapparaatinstellingen	Aantal kopieën; Dubbelzijdig; Licht/donker; ID kopiëren; Formaat wijzigen; Kwaliteit; Papierformaat; Papiertype; Sorteren; Marge wijzigen; Bijsnijden; Kopieervoorbeeld; Verbeteringen
Kopieerinstellingen voor verkleinen/vergroten	25 tot 400%
Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)	Tot 600 x 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen)	Tot 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte tekst)	Tot 600 dpi
Kopieersnelheid in kleur (ISO)	6 kpm
Kopieersnelheid in zwart (ISO)	13 kpm
Kopieersnelheid kleur (concept, letter)	Up to 15 cpm
Kopieersnelheid kleur (maximum, A4)	15 kpm
Kopieersnelheid zwart (concept, letter)	Up to 22 cpm
Kopieersnelheid zwart (maximum, A4)	22 kpm
Kopieën, maximum	50 kopieën
Land van herkomst	Geproduceerd in Thailand
Linkermarge (A4)	3 mm
Luchtvochtigheid, bij opslag	10 tot 90% RV (niet-condenserend)
Luchtvochtigheidsbereik	20 tot 80 % rel
Mac-compatibel	Ja
Maximaal printgebied	209,9 x 349,6 mm
Maximale invoercapaciteit (4 x 6 foto)	Tot 15 vel
Maximale invoercapaciteit (foto's van 10 x 15 cm)	Tot 15 vel
Maximale invoercapaciteit (fotopapier)	Tot 55 vel

Maximale invoercapaciteit (labels)	Tot 40 vellen
Maximale invoercapaciteit (vellen)	Tot 125 vel
Maximale uitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Maximale uitvoercapaciteit (fotopapier)	Tot 10 vellen
Maximale uitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 10 kaarten
Maximale uitvoercapaciteit (vellen)	Tot 60 vellen
Maximum afmetingen (b x d x h)	18.11 x 20.1 x 7.5 in
Maximum afmetingen (b x d x h)	460 x 511 x 190,5 mm
Maximum invoercapaciteit (enveloppen)	Tot 5 enveloppen
Maximumgeheugen	256 MB DDR3
Maximuminvoercapaciteit (kaarten)	Tot 40 kaarten
Mediaformaten, afwijkend	Main Tray: 3.85 x 8.5 to 5 x 12.2 in; Photo Tray: No custom media sizes
Mediaformaten, afwijkend	Hoofdlade: 97,79 x 215 tot 127 x 309 mm; Fotolade: geen aangepaste mediaformaten
Mediagewicht, aanbevolen	70 tot 90 gr/m ²
Mediagewicht, aanbevolen	18 to 22 lb
Mediagewicht, ondersteund	Lade 1: A4: 75 tot 90 gr/m ² ; HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m ² ; HP fotopapier: tot 300 gr/m ² ; Fotolade: fotopapier: tot 300 gr/m ²
Mediagewicht, ondersteund	16 to 80 lb
Minimale systeemvereisten voor Macintosh	macOS v10.14 Mojave (of hoger); 1,5 GB vrije schijfruimte; Internettoegang
Minimum systeemeisen	Intel Pentium II, Celeron of 233 MHz of betere processor; 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding; webbrowser
Multitasking wordt ondersteund	Ja
Naam submerk	ENVY
Nauwkeurigheid verticale uitlijning	+/- 0.0002 in
Nauwkeurigheid verticale uitlijning	± 0,0508 mm
Niveaus grijswaarden	256
Ondermarge (A4)	3 mm
Ondersteund bestandsformaat	PDF; TIF; JPG
Ondersteunde fotoproefdrukvelen	Nee

Ondersteunde mediaformaten	Main Tray: Letter, Executive, Statement (8.5 x 5.5 in), 4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in, 4 x 12 in, Envelope (#10, A2); Photo Tray: 5 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in
Ondersteunde mediaformaten	Hoofdlade: A4, A5, A6, B5(ISO), B5(JIS), 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki, envelop (A2, C5, C6, DL, #10, Chou #3); Fitolade: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	10 x 15 cm; A4; Enveloppen
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	4 x 6 in; Letter; Envelopes
Opmerking aanbevolen aantal pagina's per maand	Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, op basis van factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen.
Opmerking afdrukvolume	Printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen.
Opmerking printen videoacties	N.v.t.
Opmerking standaardgeheugen	Geheugen is niet upgradebaar
Opslag, hoogte	4500 m
Opslag, hoogte	15,000 ft
Paginaopbrengst (setup-cartridges)	ca. 125 pagina's zwart, ca. 120 pagina's CMY
Palletafmetingen	47.87 x 39.37 x 78.46 in
Papierladen, standaard	2 (hoofdlade en fotolade)
Papierverwerking invoer, standaard	Invoerlade voor 125 vellen, fotolade voor 15 vellen
Papierverwerking uitvoer, standaard	Uitvoerlade voor 60 vel
PictBridge ondersteund	Nee
PictBridge-beschrijving	Nee
Plug & Play	Auto Wireless Connect
Printen videoacties ondersteund	Nee
Printen zonder witranden	Ja (tot 8,5 x 11 inch, 216 x 297 mm)
Printerbeheer	Embedded Web Server
Printerstuurprogramma's inbegrepen	HP PCL 3-GUI
Printertalen	HP PCL 3-GUI
Printkleuren	Ja
Printkleuren, maximum	4
Printkoppen	2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)
Printsnelheid kleur (ISO)	Tot 10 ppm

Printsnelheid kleur (concept, A4)	Tot 20 ppm
Printsnelheid zwart (ISO)	Tot 15 ppm
Printsnelheid zwart (concept, A4)	Tot 22 ppm
Printsnelheid zwart (concept, letter)	Up to 22 ppm
Printsnelheid, kleur (concept, 10 x 15 cm foto)	Vanaf 40 seconden
Printsnelheid, kleur (concept, 4 x 6 inch foto)	As fast as 40 sec
Printsnelheid, kleur (standaard, 10 x 15 cm foto)	Vanaf 45 seconden
Printsnelheid, kleur (standaard, 4 x 6 inch foto)	As fast as 45 sec
Printtechnologie	HP thermische inkjet
Printtechnologie	Ink
Processorsnelheid	800 MHz
Productlogo's	Energy Star; "Works with Windows 10" logo; "Wireless; Print; Scan; Copy"; AirPrint™; 2-sided print; Mopria™-certified; WiFi certified; MFi; Works with Apple iBeacon; Works with Alexa; Works with the Google Assistant; Download on the App Store; Get it on Google Play; Get it from Microsoft; Bluetooth Smart; Print Anywhere
Productnaam (achterzijde)	HP ENVY Inspire 7221e printer
Productnaam (primair)	HP ENVY Inspire 7221e printer
Productnaam (secundair)	HP ENVY Inspire 7221e printer
Productnaam (voorzijde)	HP ENVY Inspire 7221e printer
Rechtermarge (A4)	3 mm
Scanformaat, maximum	215,9 x 297 mm
Scanformaat, maximum	8.5 x 11.7 in
Scannen in kleur	Ja
Scanopties (ADF)	Geen ADF
Scanresolutie hardware	Tot 1200 x 1200 dpi
Scanresolutie, optisch	Tot 1200 dpi
Scherm	Kleurentouchscreen van 6,85 cm; 3 knoppen (terug, start, help); Beweegbaar scherm
Segment (filter)	Home
Specificaties korte productnaam	HP ENVY Inspire 7221e All-in-One printer, Kleur, Printer voor Home, Printen, kopiëren, scannen, Draadloos; Geschikt voor HP Instant Ink; Dubbelzijdig afdrucken
Spuitmondjes printkop	704 (zwart), 684 (per kleur)
Standaardinvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 5
Standaardinvoercapaciteit (kaarten)	Tot 40 kaarten

Standaardinvoercapaciteit (legal)	Up to 125 sheets
Standaardinvoercapaciteit (secundaire lade)	Tot 15 vel
Standaardmediaformaten (dubbelzijdig)	A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); media in alle lengtes tussen 140 en 309 mm
Standaardmediaformaten (dubbelzijdig, Brits/Amerikaans)	Letter, Executive (all media lengths between 5.5 and 12.2")
Standaarduitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Standaarduitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 10 kaarten
Standaarduitvoercapaciteit (legal)	Up to 60 sheets
Systeemspecificaties, aanbevolen	Intel Pentium II, Celeron of 233 MHz of betere processor; 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding; webbrowser
Temperatuurbereik, in bedrijf	5 tot 40°C
Temperatuurbereik, in bedrijf	41 to 104°F
Temperatuurbereik, tijdens opslag	-40 tot 60°C
Temperatuurbereik, tijdens opslag	-40 to 140°F
Transparantieadapter	Niet ondersteund
Twain-versie	Versie 2.1
Type inkt	Pigmentbasis (zwart); Dye-based (kleur)
Typen media	Gewoon papier; HP fotopapier; HP mat brochurepapier of Professional papier; HP mat presentatiepapier; HP glanzend brochurepapier of Professional papier; Ander inkjetfotopapier; Ander mat inkjetpapier; Ander glanzend inkjetpapier, gewoon papier, licht/gerecycled
UNSPSC-code	43212104
Uitvoercapaciteit	Tot 60 vel
Uitvoerverwerking voltooid	Losse vellen
Veiligheid	IEC 60950-1:2005 (2e editie) Am1:2009 + Am2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC62368-1:2014 (2e editie)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2e editie; Duitse GS; Rusland EAC; China CCC; Taiwan BSMI
Verbeterde scanresolutie	Tot 1200 dpi
Voeding	2-draads (klasse 2) intern, dual-mode wisselstroom-/gelijkstroomvoeding. 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A ingang. 32 V/12 V (slaapstand), 469 mA/166 mA (slaapstand), 15 W/2 W (slaapstand) uitgang. Geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met optiecodeaanduiding.
Voornaamste kenmerken	Draadloos; Geschikt voor HP Instant Ink; Dubbelzijdig afdrukken
Weboplossingen	Scannen naar e-mail

[3] Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

[7] Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, op basis van factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen

[8] Ga voor meer informatie over paginaopbrengst van vervangende cartridges naar <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>. Klik op de link 'Setup supplies' op dezelfde pagina voor meer informatie over setup-cartridges.

HP Care Pack services

★ : Aanbevolen

Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten

HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor multifunctionele printers

UG062E

HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers

UG187E

Inktsupplies

★ : Aanbevolen

HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies

HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge	T6N01AE
HP 303 originele zwarte inktcartridge	T6N02AE
HP 303XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge	T6N03AE
HP 303XL originele high-capacity zwarte inktcartridge	T6N04AE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Advanced Photo Paper, Glossy, 65 lb, 5 x 5 in. (127 x 127 mm), 20 sheets	49V50A
HP Advanced Photo Paper, glanzend, 65 lb, 4 x 12 inch (101 x 305 mm), 10 vellen	49V51A
HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm	Q2510A
HP mat fotopapier - 25 vellen/10 x 15 cm	7HF70A

HP papier voor inkjetprinters

HP Inkjet fotopapier

HP Advanced Photo Paper, glanzend, 20 vel, A3/297 x 420 mm	Q8697A
HP Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, 13 x 18 cm zonder rand	Q8696A
HP Advanced Photo-papier, glanzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 vellen	Q8692A
HP Advanced Photo-papier, glanzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 vellen	Q8691A
HP Premium Plus glanzend fotopapier - 20 vel/13 x 18 cm	CR676A
HP Premium Plus glanzend fotopapier - 20 vel/A3/297 x 420 mm	CR675A
HP Premium Plus zachtglanzend fotopapier, 20 vel, A4/210 x 297 mm	CR673A

Disclaimer — Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.