



HP OfficeJet Pro 8024e All-in-One-printer (229W8B)



Overzicht

Bespaar tijd met snelkoppelingen.[3,13] Profiteer van automatisch dubbelzijdig printen, inktbesparingen[14] en de voordelen van HP+.

Reken op snelle printsnelheden tot 20 ppm[1], automatisch dubbelzijdig printen, en betrouwbare Wi-Fi®-connectiviteit.[2] Kies HP+ en profiteer van het slimme printstelsel waarmee je altijd en overal verbonden bent en kunt printen.[3]

Ontworpen om tijd te besparen

Voorkom extra werk bij terugkerende taken met snelkoppelingen.[3] Scan naar de cloud, uw e-mail en meer met één tik.[3]

Nooit meer zonder inkt met Instant Ink[5]

Zit nooit meer zonder inkt.[5] En profiteer van handige vervanging van inktcartridges inclusief bezorging.

HP+: Slim printen is nu een feit

Een HP+ printer die verbonden is met de cloud is slimmer. Hij houdt zichzelf up-to-date en is altijd gebruiksklaar.[9]

Optimale beveiliging, betrouwbare verbindingen

Beperk het aantal onderbrekingen met zelfherstellende Wi-Fi® waardoor je altijd verbinding hebt.[2]

Functies



Instelbare sneltoetsen op uw smartphone^[1]



Handsfree. Automatische invoer



Altijd klaar voor gebruik^[1]



U kunt nu nóg productiever printen^[1]



Geweldige scanmogelijkheden, nu vanaf je smartphone



Betrouwbare verbinding^[8]

[1] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid varieert afhankelijk van de systeemconfiguratie, host-OS, poortmonitor, softwareapplicatie, driver en de complexiteit van documenten.

[2] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4GHz- en 5GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

[3] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er zijn verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Een abonnement is mogelijk vereist; een abonnement is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.hpsmart.com. Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de app stores. De faxfunctie is uitsluitend bedoeld voor het verzenden van een fax. Na twee jaar geldt er een maandelijks tarief om verder gebruik te blijven maken van de geavanceerde functies van HP Smart Advance. HP Smart Advance is in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.hpsmart.com.

[5] Gebaseerd op verbruik in het plan, internetverbinding met geschikte HP printer, geldige betaalmethode, e-mailadres en bezorgdiensten in je regio.

[8] Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 60 landen en regio's in Azië, Afrika, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners-programma. Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

[9] Maakt gebruik van technologie in het HP+ systeem en vergeleken met HP standaard printers voor consumenten zonder HP+. HP+ printers zijn altijd paraat met verbeterde connectiviteit door gebruik van Smart Driver- en Print/Scan Doctor-technologie, veiliger met Smart Security-technologie, productiever door HP Smart Advance-functies die voor 2 jaar zijn inbegrepen. Daarnaast zijn ze duurzamer vanwege hun deelname aan het Forest First-programma om ontbossing tegen te gaan.

[13] Gebaseerd op interne tests van HP. Gemiddelde tijdschatting op basis van: 1) gedownloade HP Smart-app op mobiel apparaat of desktop, 2) het instellen van de snelkoppeling, 3) scantaken met meer dan 2-3 gekoppelde taken (scannen naar e-mail, opslaan en hernoemen, opslaan naar cloud, enz.). Vergelijking van gemiddelde tijdsbesparing gebaseerd op het gebruik van scansoftware op de printer en desktop om vergelijkbare scantaken uit te voeren. De HP Smart-app moet zijn gedownload en een ondersteunde HP printer is vereist. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[14] *Op basis van de maandelijkse kosten voor een Instant Ink-abonnement voor 700 pagina's zonder aanschaf van extra pagina's vergeleken met de kosten per pagina voor het printen van ISO/IEC 24711 pagina's op de meeste traditionele A4-kleureninkjetprinters en AiO's in dezelfde klasse met originele standaardcartridges geprijsd voor: Australië <299 AUD; Nieuw-Zeeland <349 NZD; Canada <=399 CAD & Verenigde Staten <399 USD. Bij dit onderzoek is geen rekening gehouden met verkoopprijzen. Exclusief HP Ink Advantage printers, omdat het hardware- en suppliesmodel daarvan afwijkt van het standaardmodel. Onderzoek van Buyers Lab in juli 2020 in opdracht van HP, gebaseerd op openbaar beschikbare informatie vanaf 1 juni 2020. Printers zijn geselecteerd op basis van hun marktaandeel in IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1. Kijk voor meer informatie op: <http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk>.*

Specificaties

Printresolutietechnologieën	HP thermische inkjet
Printkwaliteit zwart (optimaal)	1200 x 1200 gerenderd dpi
Printkwaliteit, kleur (presentatie)	Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd op HP Advanced Photo Paper, 1200 x 1200 dpi invoer
Printsnelheid zwart (ISO, A4)	Tot 20 ppm
Printsnelheid in kleur (ISO)	Tot 10 ppm
Printsnelheid kleur (ISO)	Up to 10 ppm
Printsnelheid	Printsnelheden tot 20 ppm (zwart) en 10 ppm (kleur)
Ondermarge (A4)	2,9 mm
Linkermarge (A4)	2,9 mm
Rechtermarge (A4)	2,9 mm
Bovenmarge (A4)	2,9 mm
Funcities	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Printvolume (per maand, A4)	Tot 20.000 pagina's
Printvolume (per maand, letter)	Up to 20,000 pages ^[7]
Intelligente printersoftwarefuncities	Printstand: Staand/liggend; Dubbelzijdig printen: Niet/Keren over lange zijde/Keren over korte zijde; Paginavolgorde: Voor naar achter/Achter naar voor; Pagina's per vel: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Kwaliteitsinstellingen: concept/standaard/presentatie; Printsneltoetsen; Printen in grijstinten: Uit/Hoge kwaliteit grijstinten/Alleen zwarte inkt; Lay-out pagina's per vel: Naar rechts-omlaag/Omlaag-naar rechts/Naar links-omlaag/Omlaag-naar links; Printen met maximale dpi: Nee/Ja; HP Real Life Technology: Uit/Aan; Boekje: Geen/Boekje links gebonden/Boekje rechts gebonden; Te printen pagina's: Alle pagina's printen/Alleen oneven pagina's printen/Alleen even pagina's printen; Randloos printen: Uit/Aan; Paginaranden: Uit/Aan
Intelligente faxsoftwarefuncities	Digitale fax - faxen naar pc is beschikbaar voor Windows. Ga naar http://www.hp.com/support om de nieuwste software te downloaden.
Energiebesparingstechnologie	Planning aan/uit technologie
Vervangende cartridges	HP 912 originele zwarte inktcartridge (ca. 300 pagina's) 3YL80AE; HP 912 originele cyaan inktcartridge 3YL77AE; HP 912 originele magenta inktcartridge 3YL78AE; HP 912 originele gele inktcartridge 3YL79AE (gezamenlijke opbrengst ca. 315 pagina's); HP 912XL originele zwarte inktcartridge (ca. 825 pagina's) 3YL84AE; HP 912XL originele cyaan inktcartridge 3YL81A; HP 912XL originele magenta inktcartridge 3YL82A; HP 912XL originele gele inktcartridge 3YL83A (gezamenlijke opbrengst ca. 825 pagina's); HP 917XL originele zwarte inktcartridge (ca. 1500 pagina's) 3YL85AE. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Supplieskenmerk	Geschikt voor HP Instant Ink
Interfaces, standaard	1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 draadloos 802.11a/b/g/n; 1 RJ-11-fax

Netwerkfuncties	Ja, via ingebouwd Ethernet; Draadloos 802.11 a/b/g/n
Draadloze functie	Ja, ingebouwde Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Mobiel afdrukken mogelijk	Chrome OS; HP Smart-app; Apple AirPrint™; Printen met Wi-Fi® Direct; Mopria™-gecertificeerd
Netwerkprotocollen, ondersteund	9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos
Meegeleverde software	HP printersoftware, online supplies kopen
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS <i>(Windows XP en Windows Vista worden niet ondersteund)</i>
Energy Star-gecertificeerd	Ja
Ecolabels	ENERGY STAR®-gecertificeerd
Kopieersnelheid zwart (optimaal, A4)	3 kpm
Kopieersnelheid zwart (optimaal, letter)	Up to 3 cpm
Kopieersnelheid kleur (optimaal, A4)	2 kpm
Kopieersnelheid kleur (optimaal, letter)	Up to 2 cpm
Standaardfuncties voor digitaal verzenden	Scannen naar USB-stick/pc
Faxresolutie zwart (best)	Tot 300 x 300 dpi
Faxen	Ja, kleur
Scansnelheid (standaard, A4)	Tot 8 ppm (200 ppi, zwart-wit), 3,5 ppm (200 ppi, kleur)
Scansnelheid (standaard, kwarto)	Up to 8 ppm (200 ppi, b&w), up to 3.5 ppm (200 ppi, color)
Indeling scanbestand	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Scaninvoermodi	Scannen via het voorpaneel, kopiëren, HP software, EWS en mobiele apps
Scantechnologie	Contact Image Sensor (CIS)
Type scanner	Flatbed, eenzijdige automatische documentinvoer
Scherm	6.86 cm (2.7 in) Capacitive Touchscreen CGD (Colour Graphic Display)
Afmetingen (b x d x h)	460 x 337,5 x 233 mm
Afmetingen (b x d x h)	18.11 x 13.43 x 9.21 in
Gewicht	8,2 kg
Gewicht	18.04 lb
Stroomverbruik	21 watt (printen), 5,80 watt (standby), 1,00 watt (slaapstand), 0,08 watt (handmatig uit) ^[3]
Type voeding	Interne (geïntegreerde) universele voedingsmodule

Inhoud van de doos

HP OfficeJet Pro 8024e All-in-One-printer; HP 912 originele zwarte inktcartridge; HP 912 originele cyaan inktcartridge; HP 912 originele magenta inktcartridge; HP 912 originele gele inktcartridge; Gebruikershandleiding; Flyer met regelgeving; Installatieposter; Naslaggids; Netsnoer. Kijk voor meer informatie over inktvolumes en paginaopbrengst op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>^[8]

Fabrieksgarantie

Tot 3 jaar HP garantie. 24 uur, 7 dagen per week support via het internet; Telefonische ondersteuning tijdens kantooruren binnen de garantieperiode.^[12]

Aanvullende specificaties

Aanbevolen aantal pagina's per maand	Tot 800 pagina's
Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur	15 tot 32 °C
Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur	59 to 90°F
Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik in bedrijf	20 tot 75% rel
Aanbevolen systeemvereisten voor Macintosh	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB vrije schijfruimte; Internet vereist
Aantal gebruikers	1-5 mensen
Aantal lagen op pallet	5
Aantal papierladen, maximum	1
Aanvullende informatie over HP	http://www.hp.com
Aanvullende informatie over HP in de landen	https://www.hp.com/uk
Accessoires	Geen
Afdruksnelheid kleur (concept, Letter)	Up to 25 ppm
Afdruksnelheid, dubbelzijdig (concept, kwarto)	Up to 13 ipm
Afdruksnelheid, dubbelzijdig (concept, kwarto)	Up to 14 ipm
Afmetingen met lades omhoog (b x d x h)	460,3 x 375,8 x 233 mm
Afmetingen pallet (b x d x h)	1200 x 1000 x 2196 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	19.92 x 11.73 x 16.06 in
Afmetingen verpakking (b x d x h)	506 x 298 x 408 mm
Akoestische emissie (tijdens het kopiëren)	6,7 B(A) (kopiëren via documentinvoer met 7 ppm)
Akoestische stroomemissie (gereed)	2,5 B(A)
Akoestische stroomemissie (tijdens het printen)	6,8 B(A) (printen met 16 ppm)
Akoestische stroomemissie (tijdens het scannen)	5,8 B(A)
Automatisch fax verkleinen ondersteund	Ja
Automatische nummerherhaling fax	Ja

Automatische papiersensor	Nee
Bedieningspaneel	6,86 cm (2,7 inch) bedieningspaneel met grafisch kleurendisplay (CGD) met touchfunctionaliteit; 3 knoppen (Home, Help, Terug)
Bedrijfshoogte	10,000 ft
Bedrijfshoogte	3000 m
Bereik afbeeldingsschaal of vergroting	25 tot 400%
Beschrijving cameratelefoon	Direct foto's printen vanaf cameratelefoons met de HP Smart-app; AirPrint™; Wireless Direct
Beveiligingsbeheer	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; 802.1x-authenticatie voor Ethernet (PEAP en EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Certificatenconfiguratie; Vergrendeling bedieningspaneel; Ingebouwde webserver met wachtwoordbeveiliging; Uitschakelen van niet-gebruikte protocollen en services; Ondertekende firmware; Beheerderinstellingen
Bitdiepte	24-bits
Blokkering voor ongewenste faxen	Ja, beller-ID service vereist
Broadcastlocaties fax	20
Cameratelefoon ondersteund	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	Standaard, 35 vel
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, Internet Explorer. OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (voorheen OS X); macOS High Sierra v10.13; 1,5 GB vrije schijfruimte; Internettoegang. Linux: kijk voor meer informatie op http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS
Datasheet foto 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c07018321.png
Datasheet foto 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c07018375.png
Doelgroep en printvolume	Voor teams tot 5 gebruikers; Printen tot 800 pagina's per maand
Draadloos	802.11a/b/g/n
Dynamische beveiliging	Printer met dynamische beveiliging
Eerste kopie verschijnt, kleur (kwarto)	As fast as 12 sec
Eerste kopie verschijnt, zwart (kwarto)	As fast as 18 sec
Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby)	Vanaf 16 seconden
Eerste pagina verschijnt, kleur (letter, gereed)	As fast as 16 sec
Eerste pagina verschijnt, zwart (A4, gereed)	Vanaf 13 seconden
Eerste pagina verschijnt, zwart (letter, gereed)	As fast as 13 sec

Elektromagnetische compatibiliteit	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Klasse B; CISPR 24: 2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Envelopinvoer	Nee
Fax doorsturen	Ja
Faxgeheugen	Up to 100 pages
Faxgeheugen	100 pagina's
Faxgeheugen, noot	Gebaseerd op standaard ITU-T testblad 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen.
Faxmodemsnelheid	Synaptics Troy modem; Datasnelheid tot 33,6 kbps
Faxopties (documentinvoer)	Enkelzijdig
Faxoverdrachtsnelheid	4 seconden per pag
Faxoverdrachtsnelheid (letter)	4 sec per page
Faxpolling	Nee
Faxresolutie kleur (fijn)	200 x 200 dpi
Faxresolutie zwart	203 x 196 dpi
Faxsnelkiesnummers, maximaantal	99 nummers
Faxtelefoonmodus ondersteund	Nee
Functies faxtelefoon	Faxen in kleur; Automatisch verkleinen; Bij geen antwoord nummer herhalen; Snelkiezen; Groepskeuze; Blokkering voor reclamefaxen; Fax doorsturen (alleen zwart-wit); Apart belsegnaal; Uitgesteld verzenden (alleen zwart-wit); Scannen en faxen; PC fax zenden, faxen naar pc; Volume fax (uit/laag/hog); CID
Functie voor kopiëren in kleur	Ja
Functie voor verzenden naar e-mail	Nee
Geheugen	256 MB
Geluidsdrukemissie	62 dB(A) (printen met 17 ppm)
Gewicht inclusief verpakking	10,4 kg
Gewicht inclusief verpakking	22.88 lb
Gewicht pallet	334 kg
Gewicht pallet	AMS: 1147 lb; EMEA: 735 lb; AP: 964 lb
HP Real Life technologies™	Standaard =UIT
Hoeveelheid per pallet	30
Instant Ink	Geschikt voor HP Instant Ink. Ga voor meer informatie naar https://www.hpinstantink.com
Invoercapaciteit	Tot 225 vel
Kabel inbegrepen	Nee, usb- en telefoonkabel moeten apart worden aangeschaft
Kartonnen dozen per laag	6

Kleur faxresolutie (standaard)	200 x 200 dpi
Kleur of zwart	Kleur
Kopieerapparaatinstellingen	Aantal kopieën; Dubbelzijdig; Licht/donker; ID kopiëren; Formaat wijzigen; Kwaliteit; Papierformaat; Papiertype; Sorteren; Marge wijzigen; Bijsnijden; Kopieervoorbeeld; Verbeteringen
Kopieerinstellingen voor verkleinen/vergroten	25 tot 400%
Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)	Tot 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen)	Tot 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte tekst)	Tot 600 dpi
Kopieersnelheid in kleur (ISO)	Tot 7 ppm
Kopieersnelheid in zwart (ISO)	Tot 13 ppm
Kopieersnelheid kleur (concept, letter)	Up to 23 cpm
Kopieersnelheid kleur (maximum, A4)	23 kpm
Kopieersnelheid zwart (concept, letter)	Up to 29 cpm
Kopieersnelheid zwart (maximum, A4)	Tot 29 kpm
Kopieën, maximum	Tot 99 kopieën
Land van herkomst	Geproduceerd in Thailand
Luchtvochtigheidsbereik	20 tot 80 % rel
Mac-compatibel	Ja
Maximaal printgebied	210 x 297 mm
Maximale invoercapaciteit (4 x 6 foto)	Tot 60 vel
Maximale invoercapaciteit (foto's van 10 x 15 cm)	Tot 60 vel
Maximale invoercapaciteit (fotopapier)	Tot 60 vel
Maximale invoercapaciteit (vellen)	Tot 225 vel
Maximale uitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Maximale uitvoercapaciteit (fotopapier)	Tot 10 vellen
Maximale uitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 10 vellen
Maximale uitvoercapaciteit (vellen)	Tot 60 vel
Maximum afmetingen (b x d x h)	18.12 x 20.13 x 9.17 in

Maximum afmetingen (b x d x h)	460 x 511,25 x 233
Maximum invoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Maximumgeheugen	256 MB DDR3 SDRAM
Maximuminvoercapaciteit (kaarten)	Tot 60 vel
Mediaformaten, afwijkend	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in
Mediaformaten, afwijkend	Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm
Mediagewicht, aanbevolen	60 tot 105 gr/m ² (normaal); 220 tot 280 gr/m ² (foto); 75 tot 90 gr/m ² (envelop); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten)
Mediagewicht, aanbevolen	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Mediagewicht, ondersteund	60 tot 105 gr/m ² (normaal); 220 tot 280 gr/m ² (foto); 75 tot 90 gr/m ² (envelop); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten)
Mediagewicht, ondersteund	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Minimale systeemvereisten voor Macintosh	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB vrije schijfruimte; Internet vereist
Minimum systeemeisen	Windows 10, 7: 32-/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, Internet Explorer
Modelnummer	8024e
Multitasking wordt ondersteund	Ja
Niveaus grijswaarden	256
Ondersteund bestandsformaat	PDF; TIFF; JPEG
Ondersteunde mediaformaten	A4, A5, A6, B5(JIS), kaart (A4); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Envelop (A2, C5, C6, DL.)
Ondersteunde mediaformaten	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (4 x 6 in, 5 x 8 in)
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	10 x 15 cm; A4; Enveloppen
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Ondersteunde pc-interface fax	Ja, PC fax zenden en archiveren
Ondersteunde telefoonhandset	Nee
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal	Ja
Opmerking afdrukvolume	Het printvolume is het aanbevolen maximum aantal pagina's per maand. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP Color InkJet-apparaten.
Opmerking faxoverdrachtsnelheid	Gebaseerd op standaard ITU-T testblad 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen.
Opslag, hoogte	15,000 ft

Opslag, hoogte	4500 m
Opties voor service en ondersteuning	Gratis telefonische support tijdens de garantieperiode voor standaard setup, installatie en probleemoplossing in Noord-Amerika, Europa en Azië Pacific; Optioneel HP Supportpack voor respons binnen 4 uur tijdens standaard kantooruren; Optioneel HP Supporttp
Paginaopbrengst (setup-cartridges)	ca. 255 pagina's zwart, ca. 270 pagina's cyaan, magenta en geel (gezamenlijke opbrengst)
Palletafmetingen	AMS: 48 x 40 x 101.46 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 86.46 in; AP: 48 x 40 x 86.30 in
Papierladen, standaard	1
Papierverwerking invoer, standaard	Invoerlade voor 225 vel, automatische documentinvoer voor 35 vel
Papierverwerking uitvoer, standaard	Uitvoerlade voor 60 vel
Plug & Play	Auto Wireless Connect
Printcartridge/fles, kleur(en)	Zwart, cyaan, magenta, geel
Printcartridges/fles, nummer	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Printen zonder witranden	Ja, alleen op fotopapier, 210 x 297 mm (A4)
Printerstuurprogramma's inbegrepen	HP PCL3 GUI
Printertalen	HP PCL3 GUI
Printkleuren	Ja
Printkleuren, maximum	4
Printkoppen	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Printsnelheid dubbelzijdig (A4)	Tot 7 ipm
Printsnelheid dubbelzijdig (A4)	10 ipm
Printsnelheid dubbelzijdig (concept, A4)	Tot 14 ipm
Printsnelheid dubbelzijdig (concept, A4)	Tot 13 ipm
Printsnelheid dubbelzijdig (letter)	Up to 10 ipm
Printsnelheid dubbelzijdig (letter)	Up to 7 ipm
Printsnelheid kleur (ISO)	Tot 10 ppm
Printsnelheid kleur (concept, A4)	Tot 25 ppm
Printsnelheid zwart (ISO)	Tot 20 ppm
Printsnelheid zwart (concept, A4)	Tot 29 ppm
Printsnelheid zwart (concept, letter)	Up to 29 ppm
Printsnelheid zwart (optimaal, A4)	Tot 3 ppm
Printsnelheid zwart (optimaal, letter)	Up to 3 ppm

Printsnelheid, kleur (concept, 10 x 15 cm foto)	Vanaf 49 seconden
Printsnelheid, kleur (concept, 4 x 6 inch foto)	As fast as 49 ppm
Printtechnologie	HP thermische inkjet
Printtechnologie	Ink
Processorsnelheid	1,2 GHz
Productkleur	Light Basalt
Productveiligheid	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8020e-all-in-one-printer-series/model/2100184665?sku=229W8B&serialnumber=229W8B
Resolutie (zwart-wit foto, grijs tinten)	203 x 196 dpi
Resolutie (zwart-wit, standaardmodus)	203 x 98 dpi
Scanformaat (documentinvoer), max	8.5 x 14 in
Scanformaat (documentinvoer), max	215,9 x 355,6 mm
Scanformaat (documentinvoer), minimum	5 x 5 in
Scanformaat (documentinvoer), minimum	127 x 127 mm
Scanformaat, maximum	215,9 x 297 mm
Scanformaat, maximum	8.5 x 11.7 in
Scannen in kleur	Ja
Scanresolutie hardware	Tot 1200 x 1200 dpi
Scanresolutie, optisch	Tot 1200 dpi
Segment (filter)	Home
Service- en ondersteuningsfuncties	HP Support Center (online webondersteuning); Print Scan Doctor
Specificaties korte productnaam	HP OfficeJet Pro 8024e Draadloos All-in-One Kleur Printer, Instant Ink; Dubbelzijdig printen
Specificaties lange productnaam	HP OfficeJet 8024e All-in-One-printer - printen, kopiëren, scannen, faxen; Automatische documentinvoer; Geschikt voor Instant Ink; Dubbelzijdig printen; Printen vanaf mobiel apparaat; Scannen naar PDF; Touchscreen; Dubbelzijdig scannen; 229W8B
Spuitmondjes printkop	1760
Standaardinvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 vellen
Standaardinvoercapaciteit (kaarten)	Tot 60 vel
Standaardinvoercapaciteit (legal)	Up to 225 sheets

Standaardmediaformaten (dubbelzijdig)	A4; B5; Geen ondersteuning voor randloze foto 's
Standaardmediaformaten (dubbelzijdig, Brits/Amerikaans)	Letter; executive; Not supported for borderless photo
Standaarduitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Standaarduitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 10 vellen
Standaarduitvoercapaciteit (legal)	Up to 60 sheets
Systeemspecificaties, aanbevolen	Windows 10, 7: 32-/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, Internet Explorer
TEC-nummer (Typical Electricity Consumption)	0,20 kWh/week
Telecomcompatibiliteit (faxfunctie)	ES 203 021-2, ES 203 021-3; Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU
Temperatuurbereik, in bedrijf	41 to 104°F
Temperatuurbereik, in bedrijf	5 tot 40°C
Temperatuurbereik, tijdens opslag	-40 to 140°F
Temperatuurbereik, tijdens opslag	-40 tot 60°C
Twain-versie	Versie 2.1
Type inkt	Inkt op pigmentbasis (zwart en kleur)
Typen media	Gewoon papier, HP fotopapier, HP mat brochurepapier of Professional Paper, HP mat presentatiepapier, HP glanzend brochurepapier of Professional Paper, ander inkjet fotopapier, ander mat inkjetpapier, ander glanzend inkjetpapier, dik gewoon papier, licht/gerecycled gewoon papier, HP tri-fold brochurepapier, glanzend
UNSPSC-code	43212104
UPC-nummer	195161213809
Uitvoerbstandsindeling	PDF; TIFF; JPEG (scannen naar USB)
Uitvoercapaciteit	Tot 60 vel
Uitvoerverwerking voltooid	Losse vellen
Veiligheid	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Verbeterde scanresolutie	Tot 1200 dpi
Verbindingstype	Draadloos
Vertraagd verzenden fax	Ja
Voeding	Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50 tot 60 Hz. Geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met opticodeaanduiding.
Voornaamste kenmerken	HP+; Geschikt voor HP Instant Ink; Automatische documentinvoer; Dubbelzijdig afdrukken

[3] Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

[7] Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, op basis van factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen

[8] Ga voor meer informatie over paginaopbrengst van vervangende cartridges naar <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Klik op Setup supplies op dezelfde pagina voor meer informatie over setup-cartridges.

Services

HP Care Pack services

★ : Aanbevolen

Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten

HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor Officejet Pro printers

UG075E

HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor Officejet Pro printers

UG198E

Inktsupplies

★ : Aanbevolen

HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies

HP 912 4-pack originele inktcartridges, cyaan/magenta/geel	6ZC74AE
HP 912 originele cyaan inktcartridge	3YL77AE
HP 912 originele gele inktcartridge	3YL79AE
HP 912 originele magenta inktcartridge	3YL78AE
HP 912 originele zwarte inktcartridge	3YL80AE
HP 912XL originele high-capacity cyaan inktcartridge	3YL81AE
HP 912XL originele high-capacity gele inktcartridge	3YL83AE
HP 912XL originele high-capacity magenta inktcartridge	3YL82AE
HP 912XL originele high-capacity zwarte inktcartridge	3YL84AE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP mat fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 vellen	7HF70A
---	--------

Disclaimer — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.