



HP Smart Tank Plus 555 draadloze All-in-One (1TJ12A)

Overzicht



Hoogwaardig printen zonder cartridge met snellere verbindingen[3] en gemakkelijk mobiel printen.[4]

Deze cartridge-loze printer biedt onvoorwaardelijke kwaliteit waarbij voor 3 jaar inkt wordt meegeleverd in de doos.[1] Snellere verbindingen met dual-band wifi[3] en gemakkelijk mobiel printen met de HP Smart-app.[4]

Betaal vooraf en bespaar op eenvoudig thuis printen

Ontvang tot 12.000 pagina's in zwart-wit of tot 8.000 pagina's in kleur.[5]

Betrouwbare connectiviteit met dual-band wifi

Snellere, meer betrouwbare verbindingen met dual-band Wi-Fi®.[3]

Printen en scannen op afstand met de HP Smart-app

Open en print snel documenten en afbeeldingen op je smartphone, vanuit Dropbox en Google Drive.[4]

Functies



Betrouwbare verbinding^[3]



Print, scan en kopieer overal^[4]



Uitstekende HP kwaliteit

Bereik hoge snelheden voor al je afdrucken^[6]

[1] Op basis van een verbruik van 200 pagina's per maand. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testprocedures bij continu printen. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[3] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Ondersteuning voor 5,0 GHz en 2,4 GHz met gebruik van maximaal 12 niet-overlappende kanalen en slechts 3 niet-overlappende kanalen als alleen 2,4 GHz wordt gebruikt. Ondersteuning voor 5,0 GHz band (tot 150 mbps) en 2,4 GHz band (tot 72,2 mbps).

[4] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf elke plek op <http://hp.com/go/mobileprinting>.

[5] Gemiddelde zwarte en gezamenlijke kleuren per fles (cyaan/magenta/geel), twee in de doos meegeleverde 32XL (EMEA DM) flessen zwarte inkt printen elk tot 6.000 testpagina's. Resultaten gebaseerd op HP testmethode en continu printen van ISO/IEC 24712-testpagina's. Niet op basis van het ISO/IEC 24711-testproces. Voor het printen van 8.000 testpagina's in kleur kan een extra fles zwarte inkt nodig zijn. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[6] In vergelijking tot HP Smart Tank of Ink Tank All-in-One printerserie. Uitgezonderd de eerste serie ISO-testpagina's. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/printerclaims>.

[3] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Ondersteuning voor 5,0 GHz en 2,4 GHz met gebruik van maximaal 12 niet-overlappende kanalen en slechts 3 niet-overlappende kanalen als alleen 2,4 GHz wordt gebruikt. Ondersteuning voor 5,0 GHz band (tot 150 mbps) en 2,4 GHz band (tot 72,2 mbps).

[4] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf elke plek op <http://hp.com/go/mobileprinting>.

[6] In vergelijking tot HP Smart Tank of Ink Tank All-in-One printerserie. Uitgezonderd de eerste serie ISO-testpagina's. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/printerclaims>.

Specificaties

Printkwaliteit zwart (optimaal)	Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd
Printkwaliteit, kleur (presentatie)	Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer
Printsnelheid zwart (ISO, A4)	Tot 11 ppm
Printsnelheid in kleur (ISO)	Tot 5 ppm
Printsnelheid	Printsnelheden tot 11 ppm (zwart) en 5 ppm (kleur)
Functies	Printen, scannen, kopiëren, draadloos
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Printvolume (per maand, A4)	Tot 1000 pagina's
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-off technologie
Vervangende cartridges	HP 32 originele zwarte inktfles van 90 ml 1VV25AE; HP 31 originele cyaan inktfles van 70 ml 1VU26AE; HP 31 originele magenta inktfles van 70 ml 1VU27AE; HP 31 originele gele inktfles van 70 ml 1VU28AE; HP 32XL originele zwarte inktfles van 135 ml 1VV24AE. Kijk voor meer informatie over vulling en opbrengst op http://www.HP.com/go/learnaboutsupplies ^[6]
Interfaces, standaard	Hi-Speed USB 2.0, wifi, Bluetooth LE
Modem	Niet ondersteund
Netwerkfuncties	Ja (via wifi)
Draadloze functie	Ja, ingebouwd dual-band wifi 802.11b/g/n, Wireless Direct, BLE
Mobiel afdrukken mogelijk	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; Android-printen; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing
Netwerkprotocollen, ondersteund	9100, SNMP, SLP, IPP, WS-print, draadloos, LPR
Meegeleverde software	Geen. Beschikbaar op http://www.support.hp.com/drivers
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave <i>(Windows 10, 8.1, 8, 7, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (voorheen OS X), macOS High Sierra v10.13macOS Mojave v10.14)</i>
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Nee
Energy Star-gecertificeerd	Nee
Standaardfuncties voor digitaal verzenden	Dagelijkse scans (scannen naar PDF); HP Smart Tasks
Scansnelheid (standaard, A4)	Tot 3 ppm in kleur; Tot 5 ppm in zwart-wit
Indeling scanbestand	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Scaninvoermodi	Scannen vanaf voorpaneel; Kopiëren; HP Software; EWS
Scantechnologie	Contact Image Sensor (CIS)
Type scanner	Uitsluitend flatbed
Scherm	Pictogramscherm van 5,08 cm (2 inch) met 7 segmenten

Minimum afmetingen (b x d x h)	447 x 373 x 158 mm
Gewicht	5,14 kg
Stroomverbruik	0,12 watt (handmatig uit), 3,12 watt (gereed), 0,75 watt (slaapstand) [2]
Type voeding	Intern ingebouwd
Inhoud van de doos	HP Smart Tank Plus 555 draadloze All-in-One; 2 x HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml; HP 31 originele cyaan inktfles, 70 ml; HP 31 originele magenta inktfles, 70 ml; HP 31 originele gele inktfles, 70 ml; Flyer met inktwaarschuwingen; Flyer over herverpakking; Installatiegids; Naslaggids; Flyer met regelgeving; PT-flyer; Flyer met RoH-EAC-regelgeving; Netsnoer (kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies)
Fabrieksgarantie	Eén jaar standaardgarantie of 30.000 pagina's en tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie op http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty . Voor de door de gebruiker te vervangen onderdelen gelden afzonderlijke garantieperioden.

Aanvullende specificaties

Aanbevolen aantal pagina's per maand	200 tot 800
Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur	15 tot 30°C
Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik in bedrijf	20 tot 80 % rel
Aanbevolen systeemvereisten voor Macintosh	OS X v10.11 El Capitan en hoger, internettoegang
Aantal gebruikers	1-3 mensen
Aantal papierladen, maximum	1
Aantal printercartridges	4 (1 zwarte-inktfles, set van 3 kleureninktflessen)
Aanvullende informatie over HP	http://www.hp.com
Aanvullende informatie over HP in de landen	http://www.hp.com/nl
Afmetingen met lades omhoog (b x d x h)	447 x 373 x 158 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	495 x 198 x 480 mm
Akoestische stroomemissie (tijdens het printen)	6,5 B(A)
Automatische papiersensor	Nee
Bedieningspaneel	4 ledlampjes en 7 knoppen (annuleren, hervatten, kopiëren in kleur, kopiëren in zwart-wit, wifi, info, aan/uit), met één lcd-pictogram voor het scherm
Bereik afbeeldingschaal of vergroting	25 tot 400%
Beschrijving cameratelefoon	Direct printen vanaf de telefooncamera via Wireless of Wireless Direct
Beveiligingsbeheer	Nee
Bitdiepte	24-bits
Bovenmarge (A4)	3 mm
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 11
Compatibiliteit geheugenkaart	Nee
Compliance-allianties	Geen
Datasheet foto 1	Publication photos/HP Smart Tank Plus 555 Printer 1TJ12A Poseidon WL Front.jpg
Datasheet foto 2	Publication photos/HP Smart Tank Plus 555 Printer 1TJ12A Poseidon WL Side1.jpg
Datasheet foto 4	Publication logos/Wireless_thin_icon.jpg
Datasheet foto 5	Publication logos/Easy_setup_thin_icon.jpg

Doelgroep en printvolume	Teams tot 3 gebruikers; Print tot 800 pagina's per maand
Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby)	Vanaf 21 seconden
Eerste pagina verschijnt, zwart (A4, gereed)	Vanaf 14 seconden
Elektromagnetische compatibiliteit	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Klasse B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Editie 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Envelopinvoer	Nee
Exifprint ondersteund	Nee
Foto (productfoto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Functie voor kopiëren in kleur	Ja
Functie voor verzenden naar e-mail	Nee
Geheugen	256 MB; Geïntegreerd geheugen
Geheugenslots	Nee
Geluidsdrukemissie	51 dB
Gewicht inclusief verpakking	7,25 kg
Invoercapaciteit	Tot 100 vel
Kabel inbegrepen	Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft
Kleur(en) van printersupplies	Zwart; Cyaan; Magenta; Geel
Kopieerapparaatinstellingen	Aantal kopieën, formaat aanpassen, kwaliteit, licht/donker, papierformaat, papiersoort, ID kopiëren, verbeteren
Kopieerinstellingen voor verkleinen/vergroten	25 tot 400%
Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)	Tot 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen)	Tot 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte tekst)	Tot 600 dpi
Kopieersnelheid in kleur (ISO)	2 kpm
Kopieersnelheid in zwart (ISO)	10 kpm
Kopieën, maximum	Tot 99 kopieën
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Linkermarge (A4)	3 mm
Luchtvochtigheid, bij opslag	5 tot 90% rel (niet-condenserend)
Luchtvochtigheidsbereik	15 tot 80% RV (niet-condenserend)
Mac-compatibel	Ja
Maximaal printgebied	216 x 355 mm
Maximale invoercapaciteit (4 x 6 foto)	Tot 30 vel

Maximale invoercapaciteit (foto's van 10 x 15 cm)	Tot 30 vel
Maximale invoercapaciteit (fotopapier)	Tot 30 vel
Maximale invoercapaciteit (labels)	Tot 10 vellen
Maximale invoercapaciteit (vellen)	Tot 100 vel
Maximale uitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Maximale uitvoercapaciteit (fotopapier)	Tot 30 vel
Maximale uitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Maximale uitvoercapaciteit (labels)	Tot 30 vel
Maximale uitvoercapaciteit (vellen)	Tot 30 vel
Maximum afmetingen (b x d x h)	449 x 605,65 x 258,7 mm
Maximum invoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Maximumgeheugen	256 MB
Maximuminvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Mediaformaten, afwijkend	76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm
Mediagewicht, aanbevolen	75 gr/m ²
Mediagewicht, ondersteund	Gewoon papier: 60 tot 90 gr/m ² ; Enveloppen: 75 tot 90 gr/m ² ; Kaarten: tot 200 gr/m ² ; Fotopapier: tot 300 gr/m ²
Minimale systeemvereisten voor Macintosh	OS X v10.11 El Capitan en hoger, internettoegang
Minimum systeemeisen	Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer.
Multitasking wordt ondersteund	Nee
Naam submerk	Smart Tank
Nauwkeurigheid verticale uitlijning	± 0,02 mm
Niveaus grijswaarden	256
Ondermarge (A4)	3 mm
Ondersteund bestandsformaat	BMP; PDF; JPG; PNG; TIF
Ondersteunde fotoproefdrukvelen	Nee
Ondersteunde mediaformaten	A4; B5; A6; DL-envelop
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	10 x 15 cm; A4; Enveloppen

Ondersteuning voor apart telefoonsignaal	Nee
Opmerking printen videoacties	Nee
Opslagapparaat en directe printondersteuning	Draadloos direct printen
Opties voor service en ondersteuning	Bescherm je aankoop: HP Total Care biedt een scala aan uitgebreide garanties en services, kijk op http://www.hp.com/support
Papierladen, standaard	1
Papierverwerking invoer, standaard	Invoerlade voor 100 vel
Papierverwerking uitvoer, standaard	Uitvoerlade voor 30 vel
PictBridge ondersteund	Nee
PictBridge-beschrijving	Nee
Plug & Play	Installatie vanaf een mobiel apparaat; Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Printen videoacties ondersteund	Nee
Printen zonder witranden	Ja (tot 8,5 x 11 inch, 210 x 297 mm)
Printerstuurprogramma's inbegrepen	HP PCL 3-GUI
Printertalen	HP PCL 3-GUI
Printkleuren	Ja
Printkleuren, maximum	4
Printkoppen	2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)
Printsnelheid kleur (ISO)	Tot 5 ppm
Printsnelheid kleur (concept, A4)	Tot 16 ppm
Printsnelheid zwart (ISO)	Tot 11 ppm
Printsnelheid zwart (concept, A4)	Tot 22 ppm
Printsnelheid, kleur (standaard, 10 x 15 cm foto)	Vanaf 76 seconden
Printtechnologie	HP thermische inkjet
Printtechnologie	Ink
Processorsnelheid	800 MHz
Publicatienummer datasheet	4AA7-5476
Rechtermarge (A4)	3 mm
Scanformaat, maximum	216 x 297 mm
Scannen in kleur	Ja
Scanresolutie hardware	Tot 1200 x 1200 dpi
Scanresolutie, optisch	Tot 1200 dpi

Service- en ondersteuningsfuncties

Met services, software, oplossingen en support van HP Total Care om je HP technologie te gebruiken en te beschermen; Eén jaar technische ondersteuning; Eén jaar garantie op de hardware vanaf de aankoopdatum, of 30.000 pagina's indien deze eerder worden bereikt; Voor de door de gebruiker te vervangen onderdelen gelden afzonderlijke garantieperioden; Toegang tot 24/7 eersteklas ondersteuningsdiensten via <http://www.hp.com/support>; Om nog meer plezier te hebben van je product kun je het product registreren op <http://www.register.hp.com>.

Specificaties korte productnaam	HP Smart Tank Plus 555 draadloze All-in-One, Printen, scannen, kopiëren, draadloos, Scans naar pdf
Spuitmondjes printkop	704 (zwart), 588 (drie-kleuren)
Standaardinvoercapaciteit (enveloppen)	Maximaal 10
Standaardinvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Standaardmediaformaten (dubbelzijdig)	A4; B5
Standaarduitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 10 enveloppen
Standaarduitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Standaarduitvoercapaciteit (labels)	Tot 10 vellen
Systeemspecificaties, aanbevolen	Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer.
TEC-nummer (Typical Electricity Consumption)	0,13 kWh/week
Technologiologo, print 2	Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg
Technologiologo, print 3	Publication logos/USBhiColour.jpg
Technologiologo, print 5	Publication logos/WiFi.jpg
Technologiologo, print 6	Publication logos/Mopria.jpg
Technologiologo, print 7	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Telecomcompatibiliteit (faxfunctie)	EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2021
Temperatuurbereik, in bedrijf	5 tot 40°C
Temperatuurbereik, tijdens opslag	-40 tot 60°C
Twain-versie	Versie 2.1
Type inkt	Pigmentbasis (zwart); Dye-based (kleur)
Typen media	Gewoon papier, mat brochurepapier, glanzend brochurepapier, fotopapier, enveloppen, ander speciaal inkjetpapier
UNSPSC-code	43212104
UPC-nummer	192545948524
Uitvoerbestandsindeling	JPEG
Uitvoercapaciteit	Tot 30 vel
Uitvoerverwerking voltooid	Losse vellen

Veiligheid	Voldoet aan IEC 60950-1 & IEC 62368-1; UL-veiligheidsregistratie; Voldoet aan EU LVD, EN 60950 en EN 62368; UL GS-goedkeuring
Verbeterde scanresolutie	Tot 1200 dpi
Voeding	Netspanning 100 - 240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 3 Hz). Hoogspanning: Netspanning 200 - 240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 3 Hz). Geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met optiecodeaanduiding.
Voetnoot eerste pagina verschijnt	Kijk voor meer informatie op: http://www.hp.com/go/printerclaims
Voornaamste kenmerken	Scans naar pdf

[2] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

[6] De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>.

HP Care Pack services

★ : Aanbevolen

Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten

HP 2 jaar E-Service standaard exchange voor MFP, paginalimiet	U9UC1E
HP 2 jaar E-Service vervanging op de volgende werkdag voor MFP, paginalimiet	U9NQ9E
HP 3 jaar standaard exchange E-Service voor MFP, paginalimiet	UC3C1E
HP 3 year Next Business Day Exchange E-Service MFP Page Limit	UA5C0E

Inktsupplies

★ : Aanbevolen

HP inktflessen

HP 31 originele cyaan inktfles, 70 ml	1VU26AE
HP 31 originele gele inktfles, 70 ml	1VU28AE
HP 31 originele magenta inktfles, 70 ml	1VU27AE
HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml	1VV24AE
HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle	1VV21AE

HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies

HP 6ZA17AE zwarte printkop	6ZA17AE
HP 6ZA18AE driekleuren printkop	6ZA18AE

HP papier voor inkjetprinters

HP Inkjet fotopapier

HP Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, 13 x 18 cm zonder rand	Q8696A
HP Advanced Photo-papier, glanzend, 250 g/m ² , 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 vellen	Q8692A
HP Advanced Photo-papier, glanzend, 250 g/m ² , 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 vellen	Q8691A
HP Premium Plus glanzend fotopapier - 20 vel/13 x 18 cm	CR676A
HP Premium Plus zachtglanzend fotopapier, 20 vel, A4/210 x 297 mm	CR673A

HP Professioneel inkjetpapier

HP Inkjet en PageWide Professional Business papier – A4, mat, 180 gsm	7MV79A
---	--------

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm	Q2510A
HP mat fotopapier - 25 vellen/10 x 15 cm	7HF70A

HP Papier voor algemeen gebruik

HP Multi-use Everyday papier

HP Home and Office Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm	CHP150
--	--------

HP Kopieerpapier, 80 gr/m ² , 500 vel, A4/210 x 297 mm	CHP910
HP Office Paper, 2500 vel/A4/210 x 297 mm	CHP113
HP Office Paper, 500 vel/A4/210 x 297 mm	CHP110

HP professioneel, multifunctioneel papier

HP Inkjet en PageWide professioneel zakelijk papier, A3, glanzend, 180 gsm	7MV84A
Professioneel papier voor bedrijven met HP Inkjet-, PageWide- en laserprinters, A4, glanzend, 180gsm	3VK91A

Disclaimer — Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (be-nl) – Apr 15, 2022 10:16 AM UTC+0000