HP Smart Tank 7305 All-in-One (28B75A)



Overzicht

Verhoog je productiviteit met tot drie jaar originele HP inkt inbegrepen[1]

Maak verbinding, werk en verhoog de bedrijfsproductiviteit met de naadloze printervaring van deze cartridgeloze printer. Profiteer van een perfecte printkwaliteit tegen lage kosten, met tot drie jaar originele HP inkt inbegrepen.[1]

Naadloos afdrukken voor maximale productiviteit

Print meerbladige documenten snel met automatisch dubbelzijdig printen.

Boordevol besparingen

Print tot 12.000 zwart-witpagina's of 8000 kleurenpagina's met originele HP inkt meegeleverd in de doos.[6]

Print duurzaam

Deze printer is van gerecycled plastic en andere elektronica gemaakt, voor meer dan 25% van het gewicht van het plastic.

Kenmerken

Gemaakt voor hoog-volumegebruik

Automatische duplexfunctie

Betrouwbare verbinding

HP Smart-app

Installeer moeiteloos vanaf je mobiel met begeleiding[2]

Uitstekende HP kwaliteit

---

[1] Op basis van een verbruik van de klant van 200 pagina’s per maand met de HP Smart Tank. De werkelijke opbrengst kan sterk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testprocedures bij continu printen. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[6] Gemiddelde opbrengst van zwarte en gezamenlijke kleureninkt (cyaan/magenta/geel) per fles op basis van HP testmethode bij continu printen van ISO/IEC 24712-testpagina's. Niet op basis van het ISO/IEC 24711-testproces. Een extra fles zwarte inkt is vereist om 8.000 testpagina's in kleur te printen. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Specificaties

Printkwaliteit zwart (optimaal)	Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd
Printkwaliteit, kleur (presentatie)	Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer
Printsnelheid zwart (ISO, A4)	Tot 15 ppm
Printsnelheid in kleur (ISO)	Tot 9 ppm
Printsnelheid	Printsnelheden tot 15 ppm (zwart-wit) en 9 ppm (kleur)
Ondermarge (A4)	3,3 mm
Linkermarge (A4)	3,3 mm
Rechtermarge (A4)	3,3 mm
Bovenmarge (A4)	3,3 mm
Functies	Printen, scannen, kopiëren, automatische documentinvoer, draadloos
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Printvolume (per maand, A4)	Tot 5.000 pagina's
Printvolume (per maand, letter)	Up to 5,000 pages
Intelligente printersoftwarefuncties	Dubbelzijdig afdrukken
Energiebesparingstechnologie	Planning aan en Planning uit; HP Auto-Off technologie
Vervangende cartridges	HP 32XL 135 ml zwarte fles (ca. 6000 pagina's), HP 31 70 ml cyaan fles (ca. 8000 pagina's), HP 31 70 ml magenta fles (ca. 8000 pagina's), HP 31 70 ml gele fles (ca. 8000 pagina's); Kijk voor meer informatie over de inhoud en het rendement op www.hp.com/go/learnaboutsupplies[6]
Interfaces, standaard	1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 (apparaat); 1 Ethernet
Netwerkfuncties	Ja, via ingebouwd Ethernet; Wi-Fi
Draadloze functie	Ja, 2.4/5G dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint; Mopria™-gecertificeerd; HP Print Service Plugin (printen via Android); HP app; Printen met Wi-Fi® Direct
Meegeleverde software	HP printersoftware, online beschikbaar
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS *(Windows 11, Windows 10, 7: 32-bits of 64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, Internet Explorer; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB harde schijf; Internet vereist)*
Specificaties rondom duurzaamheid	25% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar met HP Planet Partners
Ecolabels	EPEAT®-geregistreerd; CECP; SEPA
Blue Angel-compatibel	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Scansnelheid (standaard, A4)	tot 8 ipm (200 ppi, zwart-wit) tot 3,5 ipm (200 ppi, kleur)
Scansnelheid (standaard, kwarto)	Up to 8 ipm (200 ppi, mono); Up to 3.5 ipm 200 ppi, color)
Indeling scanbestand	JPG; PDF; PNG; TIFF

Scaninvoermodi	Front Panel Copy; HP Software; EWS
Scantechnologie	Contact Image Sensor (CIS)
Type scanner	Flatbed, automatische documentinvoer
Scherm	2-line LCD Smart guided buttons, 2.8 x 0.5 in (70 x 12 mm)
Afmetingen (b x d x h)	42,75 x 36,40 x 24,03 cm
Afmetingen (b x d x h)	16.83 x 14.33 x 9.46 in
Gewicht	7,70 kg
Gewicht	16.98 lb
Stroomverbruik	0,1 watt (uit); 1,10 watt (slaapstand)[2]
Type voeding	Interne
Inhoud van de doos	HP Smart Tank 7305 All-in-One; 2x originele zwarte HP 32XL inktfles; originele cyaan HP 31 inktfles; originele magenta HP 31 inktfles; originele gele HP 31 inktfles; zwarte HP printkop; drie-kleuren HP printkop; flyer met inktwaarschuwingen; flyer over herverpakking; installatiegids; naslaggids; flyer met regelgeving; PT-flyer; flyer met RoH-EAC-regelgeving; netsnoer; garantieflyer. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Fabrieksgarantie	Tot 3 jaar garantie na registratie op https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty . Voor de door de gebruiker te vervangen onderdelen gelden aparte garantietermijnen.

Aanvullende specificaties

Aanbevolen aantal pagina's per maand	400 tot 800
Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur	15 tot 30°C
Aanbevolen bereik bedrijfstemperatuur	59 to 86°F
Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik in bedrijf	20 tot 80 % rel
Aanbevolen systeemvereisten voor Macintosh	macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB harde schijf; Internet vereist
Aantal gebruikers	1-3 mensen
Aantal lagen op pallet	6
Aantal papierladen, maximum	1
Aanvullende informatie over HP	http://www.hp.com
Aanvullende informatie over HP in de landen	https://www.hp.com/uk
Afmetingen met lades omhoog (b x d x h)	427,54 x 364,00 x 240,25 mm
Afmetingen pallet (b x d x h)	1220 x 1016 x 2590 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	484 x 284 x 410 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	19.06 x 11.18 x 16.14 in
Akoestische emissie (tijdens het kopiëren)	6,3 B(A) (kopiëren via automatische documentinvoer met 9 ppm)
Akoestische stroomemissie (tijdens het printen)	6.5 B(A) (printing at 10ppm)
Automatische papiersensor	Ja
Bedieningspaneel	Aan/uit, ID kopiëren, kopiëren in kleur, kopiëren in zwart-wit, Wi-F>i, Info, Annuleren en Hervatten
Bedrijfshoogte	Up to 10,000 ft
Beschrijving cameratelefoon	Nee
Bitdiepte	24-bits
CO2e (kg) tijdens productie	43
Cameratelefoon ondersteund	Nee
Capaciteit automatische documentinvoer	Standaard, 35 vel

Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS
Datasheet foto 1	Publication photos/Sayan_ADF_HP Smart Tank 7305_28B75A_front.jpg
Datasheet foto 2	Publication photos/Sayan_ADF_HP Smart Tank 7305_28B75A_side.jpg
Doelgroep en printvolume	Teams tot 3 gebruikers; Print tot 800 pagina's per maand
Draadloze technologie	802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi®
Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby)	Vanaf 16 seconden
Eerste pagina verschijnt, zwart (A4, gereed)	Vanaf 14 seconden
Einde van levenscyclus CO2e (kg)	3
Elektromagnetische compatibiliteit	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Energieverbruik CO2e (kg)	3
Envelopinvoer	Nee
Foto (productfoto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Functie voor kopiëren in kleur	Ja
Functie voor verzenden naar e-mail	Ja
Geheugen	256 MB
Geluidsdrukemissie	51,9 dBA (zwart-wit); 47,9 dBA (kleur)
Geografische beschikbaarheid	AP, JP, EMEA DM
Gevarenaanduiding product 1	HP 6ZA17A, 1VV24A
Gevarenaanduiding product 2	HP 31 / 1VU26A, 1VU27A, 1VU28A
Gevarentekst 1	Bevat benzisothiazolinon en een mengsel van methylchloorisothiazolinon en methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat biocides: benzisothiazolinon en een mengsel van methylchloorisothiazolinon en methylisothiazolinon.
Gevarentekst 2	GEVAAR- Bevat 5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion, reactieproducten met oxiraan. Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken. Bevat benzisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat biocides: benzisothiazolinon.
Gevarentekst 3	Bevat benzisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat biocides: benzisothiazolinon.
Gewicht inclusief verpakking	10,7 kg
Gewicht inclusief verpakking	23.54 lb
Gewicht pallet	428 kg
Gewicht pallet	942 lb

Hoeveelheid per pallet	48
Informatie inktveiligheid	Vermijd direct contact met vloeibare inkt
Instructies inktveiligheid	Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.
Invoercapaciteit	Tot 250 vellen
Kabel inbegrepen	Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft
Kartonnen dozen per laag	8
Kleur	Light basalt
Kleur of zwart	Kleur
Kopieerapparaatinstellingen	Aantal kopieën, kopieerinstellingen voor formaat aanpassen, kwaliteit, lichter/donkerder, papierformaat, instellingen papiersoort via HP Smart, ID kopiëren
Kopieerinstellingen voor verkleinen/vergroten	25 tot 400%
Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)	Tot 600 x 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen)	Tot 600 dpi
Kopieerresolutie (zwarte tekst)	Tot 600 dpi
Kopieersnelheid in kleur (ISO)	6 kpm
Kopieersnelheid in zwart (ISO)	13 kpm
Kopieën, maximum	Tot 99 kopieën
Luchtvochtigheid, bij opslag	5 tot 90% rel (niet-condenserend)
Luchtvochtigheidsbereik	15 tot 80% RV (niet-condenserend)
Mac-compatibel	Ja
Maximaal printgebied	215,9 x 355,6 mm
Maximale invoercapaciteit (fotopapier)	Tot 50 vel
Maximale invoercapaciteit (vellen)	Tot 250 vellen
Maximale uitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 30 enveloppen
Maximale uitvoercapaciteit (fotopapier)	Tot 30 vel
Maximale uitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Maximale uitvoercapaciteit (vellen)	Tot 100 vel
Maximum afmetingen (b x d x h)	453,55 x 440,73 x 249,63 mm
Maximum afmetingen (b x d x h)	17.86 x 17.35 x 9.83 in
Maximum invoercapaciteit (enveloppen)	Tot 30 enveloppen

Maximumgeheugen	256 MB
Maximuminvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Mediaformaten, afwijkend	88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm
Mediaformaten, afwijkend	3.5 x 5 in to 8.5 x 14 in
Mediagewicht, aanbevolen	60 tot 105 gr/m²
Mediagewicht, aanbevolen	16 to 28 lb
Mediagewicht, ondersteund	Plain paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90 g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250 g/m²
Mediagewicht, ondersteund	Plain paper: 16 to 28 lb; Envelopes: 20 to 24 lb; Cards: up to 110 lb; Photo paper: up to 66 lb
Minimale systeemvereisten voor Macintosh	macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB harde schijf; Internet vereist
Minimum systeemeisen	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Modelnummer	7305
Multitasking wordt ondersteund	Nee
Naam submerk	Smart Tank
Nauwkeurigheid verticale uitlijning	± 0,02 mm
Nauwkeurigheid verticale uitlijning	+/- 0.0008 in
Niveaus grijswaarden	256
Ondersteunde fotoproefdrukvellen	Nee
Ondersteunde mediaformaten	A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelop (DL, C5, C6, Chou #3; Chou #4); Kaart (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Ondersteunde mediaformaten	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (4 x 6 in, 5 x 8 in)
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	10 x 15 cm; A4; Enveloppen
Ondersteunde mediaformaten, sleutel	Envelopes; Legal; Letter; 4 x 6 in
Opmerking aanbevolen aantal pagina's per maand	Om je printer in topconditie te houden, raadt HP aan om niet meer te printen dan de aanbevolen limiet per maand.
Opmerking afdrukvolume	De duty cycle is het maximale aantal pagina's dat je per maand kunt printen, maar het is geen goed idee om dat als je normale printvolume te zien.
Opmerking standaardgeheugen	Niet uitbreidbaar
Opslag, hoogte	15,000 ft
Opties voor service en ondersteuning	Bescherm uw investering – HP Total Care biedt een scala aan uitgebreide garanties en services, kijk op http://www.hp.com/support

Paginaopbrengst in conceptmodus	(622) ca. 15.200 pagina's in zwart, ca. 9600 pagina's in kleur, (ABJ) ca. 15.200 pagina's in zwart, ca. 9600 pagina's in kleur, (BGM) ca. 7600 pagina's in zwart, ca. 9600 pagina's in kleur, (BHC) ca. 15.200 pagina's in zwart, ca. 9600 pagina's in kleur[8]
Palletafmetingen	48 x 40 x 102 in
Papierladen, standaard	1
Papierverwerking invoer, standaard	Invoerlade voor 250 vel
Papierverwerking uitvoer, standaard	Uitvoerlade voor 100 vel
PictBridge ondersteund	Nee
PictBridge-beschrijving	Nee
Printcartridge/fles, kleur(en)	Zwart; Cyaan; Magenta; Geel
Printen videoacties ondersteund	Nee
Printen zonder witranden	Ja (tot 8,5 x 11 inch, 210 x 297 mm)
Printerstuurprogramma's inbegrepen	HP PCL 3-GUI
Printertalen	HP PCL 3-GUI
Printkleuren	Ja
Printkleuren, maximum	4
Printkoppen	2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)
Printsnelheid (concept, A4 memo) voetnootnummer	[7]
Printsnelheid kleur (ISO)	Tot 9 ppm
Printsnelheid kleur (concept, A4 memo)	Tot 28 ppm
Printsnelheid kleur (concept, A4)	Tot 22 ppm
Printsnelheid zwart (ISO)	Tot 15 ppm
Printsnelheid zwart (concept, A4 memo)	Tot 30 ppm
Printsnelheid zwart (concept, A4)	Tot 23 ppm
Printtechnologie	Ink
Printtechnologie	HP thermische inkjet
Processorsnelheid	800 MHz
Productkleur	OOV white with light basalt accents
Productlogo's	Hi-speed USB certified; Mopria-certified; Wi-Fi certified; IPP Everywhere; AirPrint; Works with Apple iBeacon; App Store; Works with Android; Get it on google play; Works with Chromebook; Get it from Microsoft
Productnaam (achterzijde)	HP Smart Tank 7305 All-in-One
Productnaam (primair)	HP Smart Tank 7305 All-in-One
Productnaam (secundair)	HP Smart Tank 7305 All-in-One
Productnaam (voorzijde)	HP Smart Tank 7305 All-in-One

Productveiligheid	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7300-series/model/2100178911?sku=28B75A
Scanformaat (documentinvoer), max	216 x 356 mm
Scanformaat (documentinvoer), max	8.5 x 14 in
Scanformaat, maximum	216 x 297 mm
Scanformaat, maximum	8.5 x 11.69 in
Scannen in kleur	Ja
Scanopties (ADF)	Enkelzijdig
Scanresolutie hardware	Tot 1200 x 1200 dpi
Scanresolutie, optisch	Tot 1200 dpi
Segment (filter)	Home
Service- en ondersteuningsfuncties	Met services, software, oplossingen en support van HP Total Care om je HP technologie te gebruiken en te beschermen; één jaar technische ondersteuning; één jaar of 30.000 pagina's garantie op de hardware, afhankelijk van wat zich na de aanschafdatum het eerst voordoet; voor door de gebruiker vervangbare onderdelen geldt een aparte garantieperiode; toegang tot 24 x 7 supportservices van wereldklasse via http://www.hp.com/support; om nog meer plezier te hebben van je product kun je het registreren op http://www.register.hp.com. [GARANTIEVERKLARING ALLEEN VOOR CHINA] Met services, software, oplossingen en support van HP Total Care om je HP technologie te gebruiken en te beschermen; één jaar technische ondersteuning; één jaar garantie op hardware; voor door de gebruiker vervangbare onderdelen geldt een aparte garantieperiode; toegang tot 24 x 7 supportservices van wereldklasse via http://www.hp.com/support; om nog meer plezier te hebben van je product kun je het registreren op http://www.register.hp.com
Specificaties korte productnaam	HP Smart Tank 7305 Draadloos All-in-One Kleur Printer, Dubbelzijdig printen; Kopieerapparaat, Scanner
Specificaties lange productnaam	HP Smart Tank 7305 All-in-One, Color Printer for Home, Print, Scan, Copy, ADF, Wireless, 35-sheet ADF; Scan to PDF; Two-sided printing
Spuitmondjes printkop	704 (zwart), 588 (drie-kleuren)
Standaardinvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Standaardinvoercapaciteit (legal)	Up to 250 sheets
Standaardmediaformaten (dubbelzijdig)	A4; B5; Geen ondersteuning voor randloze foto 's
Standaardmediaformaten (dubbelzijdig, Brits/Amerikaans)	Letter; Executive; Not supported for borderless photo
Standaarduitvoercapaciteit (enveloppen)	Tot 30 enveloppen
Standaarduitvoercapaciteit (kaarten)	Tot 30 kaarten
Standaarduitvoercapaciteit (legal)	Up to 50 sheets
Systeemspecificaties, aanbevolen	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.

TEC-nummer (Typical Electricity Consumption)	0,20 kWh/week
Technologielogo 2	AHID/2b568718d1c03c3a2fa7ced5b263d50c1376b2a8
Technologielogo 3	https://hp.widen.net/content/lujgj0cjeq/png/Win11%20Comp%20Logo_M2615976.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=ve4syx
Technologielogo 4	Publication logos/Windows7new.jpg
Technologielogo 5	AHID/0e41ea2a916263d4c3403cc03016fcaae7311969
Technologielogo 6	Publication logos/Mopria.jpg
Technologielogo 7	AHID/6ccf9d4446c01c859534a2fb7659263b9b01ddf4
Telecomcompatibiliteit (faxfunctie)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Temperatuurbereik, in bedrijf	5 tot 40°C
Temperatuurbereik, in bedrijf	41 to 104°F
Temperatuurbereik, tijdens opslag	-40 tot 60°C
Temperatuurbereik, tijdens opslag	-40 to 140°F
Totaal CO2e (kg)	51 *(De CO_2-footprint van een product is de totale hoeveelheid broeikasgassen die direct en indirect wordt uitgestoten door een product tijdens zijn levensduur. De uitstoot van broeikasgassen wordt gerapporteerd als het aardopwarmvermogen voor een tijdhorizon van 100 jaar (GWP-100) in eenheden van CO2-equivalentie. Berekeningen worden uitgevoerd volgens ISO 14040 en ISO 14044. Individuele waarden worden mogelijk niet opgeteld tot het totaal wegens afronding.)*
Transport CO2e (kg)	2
Twain-versie	Versie 2.1
Type inkt	Pigmentbasis (zwart); Dye-based (kleur)
Typen media	Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled
UNSPSC-code	43212104
UPC-nummer	(622) 198828246318; (BHC) 195908302506
Uitvoerbestandsindeling	BMP; JPEG; PDF; TIF
Uitvoercapaciteit	Tot 100 vel
Veiligheid	Voldoet aan IEC 60950-1 & IEC 62368-1 2e editie; Beveiliging conform NRTL CSA; Voldoet aan EU RED en EN 62368-1 2e editie; GS-goedkeuring van NEMKO; NOM-1-NYCE in Mexico, "Beveiligingskeurmerk" in Singapore; EAC in Rusland CCC in China
Verbeterde scanresolutie	Tot 1200 dpi
Verbindingstype	Draadloos
Voeding	Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Voetnoot eerste pagina verschijnt	Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims

Voetnoot paginaopbrengst in conceptmodus	De paginacijfers voor conceptkwaliteit zijn schattingen op basis van de Windows/Mac 'Concept'-driverinstellingen. Voor deze metingen hanteert HP een simulatie van continu printen volgens de ISO/IEC 24712-normen. Het aantal pagina's dat je echt print varieert per inhoud, de inktstand in alle vier de reservoirs en overige factoren. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op https://hp.com/go/learnaboutsupplies .
Voornaamste kenmerken	Invoer voor 35 vel; Scans naar pdf; Dubbelzijdig printen

---

[2] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

[6] Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://hp.com/go/learnaboutsupplies

[8] De paginacijfers voor conceptkwaliteit zijn schattingen op basis van de Windows/Mac 'Concept'-driverinstellingen. Voor deze metingen hanteert HP een simulatie van continu printen volgens de ISO/IEC 24712-normen. Het aantal pagina's dat je echt print varieert per inhoud, de inktstand in alle vier de reservoirs en overige factoren. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op https://hp.com/go/learnaboutsupplies .

Services

HP Care Pack services

★ : Aanbevolen

Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten

HP 3 jaar standaard exchange E-Service voor MFP, paginalimiet	UC3C1E
HP 3 year Next Business Day Exchange E-Service MFP Page Limit	UA5C0E

Inkt/toner/papier/printersupplies

Inktsupplies

★ : Aanbevolen

HP inktflessen

HP 31 originele cyaan inktfles, 70 ml	1VU26AE
HP 31 originele gele inktfles, 70 ml	1VU28AE
HP 31 originele magenta inktfles, 70 ml	1VU27AE
HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml	1VV24AE

HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies

HP 6ZA17AE zwarte printkop	6ZA17AE
HP Inktank driekleuren printkop	3YP17AE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo-papier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 vellen	7HF70A

Disclaimer — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (be-nl) – Oct 30, 2026 8:26 AM UTC+0000